



Lavandería



pH 10,5
1%

KLEREN

Detergente atomizado

Detergente atomizado de elevado poder detergente y emulsionante de grasas y suciedad. Adecuado para la limpieza en frío y en caliente de cualquier tipo de prendas blancas o de colores poco delicados. Por su contenido en agentes secuestrantes, puede utilizarse en agua duras.

0080040 - SACOS 10 kilos
0080035 - SACOS 20 kilos



72 ud.
36 ud.



pH 10,5
1%

TIDY

Detergente atomizado enzimático

Detergente atomizado enzimático, de elevada riqueza tensioactiva y secuestrante, para la limpieza de tejidos naturales y sintéticos con lavadoras industriales e incluso domésticas en todo tipo de aguas. Contiene blanqueantes ópticos que realzan la blancura de los tejidos. Su alto contenido en enzimas, facilita la eliminación de suciedades orgánicas tales como manchas de sangre y comida. Exento de fosfatos.

0080043 - SACOS 20 kilos



36 ud.



pH 10,5
1%

KOREN

Detergente atomizado concentrado

Detergente atomizado concentrado de elevada riqueza tensioactiva y secuestrante, adecuado para la limpieza de tejidos naturales y sintéticos con máquinas lavadoras industriales e incluso domésticas. Contiene blanqueantes ópticos (estables a la lejía y demás blanqueantes oxidantes). Detergente con alto contenido en blanqueante oxigenado lo que le permite lavar a temperaturas elevadas e incluso frías.

0080039 - SACOS 20 kilos



36 ud.



pH 10,5
1%

KLEN 500

Detergente atomizado completo

Detergente atomizado completo de elevadas prestaciones, su máximo poder detergente combina con una eficaz acción blanqueante y desmanchante. Contiene en su composición un alto contenido en tensioactivos, secuestrantes y blanqueantes, lo que proporciona un excelente nivel de blancura a cualquier temperatura, evitando el uso de blanqueantes adicionales.

0080087 - SACOS 8 kilos



60 ud.



pH 11,5
1%

KLEN 200

Detergente lavado concentrado

Detergente para el lavado de ropa de cama, toallas y mantelerías. Combina tensioactivos, agentes secuestrantes, y sales inorgánicas que le dotan de un elevado poder detergente para la eliminación de todo tipo de manchas de grasa. Con un magnífico rendimiento tanto a bajas como a altas temperaturas en todo tipo de aguas. Contiene blanqueantes ópticos estables al cloro.

0080007 - SACOS 25 kilos



25 ud.



pH 12
1%

KLEN PRED

Detergente predisolución

Detergente de alto rendimiento, adecuado para el lavado de tejidos naturales y sintéticos (toallas, mantelerías, sabanas, etc.) en todo tipo de aguas. Combina perfectamente con blanqueantes químicos. Su alta solubilidad facilita la dosificación en instalaciones con sistema de predisolución y dosificación automática de líquidos.

0080024 - SACOS 25 kilos



25 ud.



pH 11
1%

KLEN S/B

Detergente sin blanqueantes ópticos

Detergente atomizado indicado para el lavado de prendas de color de algodón y poliéster, al estar exento en su composición de blanqueantes ópticos. Indicado para aguas de cualquier dureza por su riqueza en agentes secuestrantes y dispersantes. Reaviva los colores.

0080046 - SACOS 25 kilos



25 ud.



pH 11,5
1%

DURON

Detergente prelavado y recuperador

Producto de elevada alcalinidad, adecuado para lavado de ropa con suciedades intensas de algodón y poliéster. Su alto contenido en sales inorgánicas, álcalis y bases tensioactivas le confieren un elevado poder saponificante y emulsionante. Puede utilizarse en combinación con un detergente tensioactivo o un detergente principal.

0080019 - SACOS 25 kilos



25 ud.



pH 13
1%

ALCON

Detergente alcalinizante

Elevada actividad desengrasante y alcalinizante frente a suciedades y manchas muy persistentes, para todo tipo de fibras (excepto lana y seda). Poder saponificante y emulsionante, dado su alto contenido en álcalis y bases tensioactivas. Podemos utilizarlo como producto reforzante, o como aditivo de otros detergentes para suciedades muy persistentes. Contiene agentes antiredeposición que evitan el envejecimiento y agrisamiento del tejido.

0080152 - SACOS 25 kilos



25 ud.



pH 11,4
puro

KLEN CB 20

Detergente líquido textil

Detergente líquido con alta concentración tensioactiva y humectante. Para el lavado de todo tipo de fibras (algodón, poliéster y fibras sintéticas en general). Contiene blanqueantes ópticos estables al cloro. Elimina manchas de tipo orgánico por su concentración en componentes enzimáticos. Puede combinarse con cualquier tipo de blanqueante oxidante.

0080056 - ENVASES 5 L
0080062 - ENVASES 20 L



4 x 5 L



128 ud.
28 ud.



pH 11,4
puro

KLEN L COMPLET

Detergente monocomponente concentrado

Detergente líquido completo, formulado con una alta concentración tensioactiva y humectante. Contiene elementos enzimáticos, lo que lo hace adecuado ante cualquier tipo de resto orgánico. Puede utilizarse en combinación con cualquier tipo de blanqueante oxidante. Apto para el lavado de todo tipo de fibras (algodón, poliéster y fibras sintéticas en general).

0080066 - ENVASES 20 L



28 ud.



pH 8,5
puro

KLEN L 65

Componente humectante

Detergente tensioactivo líquido, se usa junto con detergentes alcalinos en procesos de lavado con dosificación automática. Su misión principal es mejorar la dispersión de las suciedades de grasa y aceite, intensificando así los resultados del lavado en prendas con suciedad intensa, tales como algodón, poliéster y fibras sintéticas en general, incluso a bajas temperaturas.

0080031 - ENVASES 20 L



28 ud.



pH 13
1%

KLEN L 85

Componente alcalino

Se usa principalmente junto con detergentes humectantes en el lavado con dosificación automática. Alta concentración en componentes saponificantes, secuestrantes y dispersantes, que le confieren un gran poder emulsionante. Puede combinarse con cualquier blanqueante en la fase de blanqueo. Apto para el lavado de todo tipo de fibras (algodón, poliéster y fibras sintéticas en general).

0080065 - ENVASES 24 kilos



28 ud.



pH 12,5
10%

BLANCLOR

Blanqueante clorado líquido

Blanqueante clorado líquido para tipo de ropa blanca y prendas con colores resistentes al cloro. Actúa eficazmente sobre todo tipo de manchas, proporcionando una correcta desinfección, indicado para el blanqueo de ropa hospitalaria. El producto debería utilizarse en la fase de blanqueo en procesos de lavado con dosificación automática.

0080067 - ENVASES 24 kilos



28 ud.

NORMA ASTM E 2406-09



pH 3
puro

OXIBLANC

Blanqueante oxigenado líquido

Blanqueante oxigenado líquido para todo tipo de fibras textiles. Por su alto contenido en oxígeno activo es muy eficaz en la eliminación todo tipo de manchas, especialmente de tipo orgánico. Puede usarse en combinación con cualquier detergente. Adecuado para usar tanto en temperaturas medias, como altas, en procesos de lavado con dosificación automática.

0080068 - ENVASES 22 kilos



28 ud.



pH 10
1%

BLANQUIDOC

Blanqueante clorado sólido

Blanqueante clorado sólido de rápida disolución para todo tipo de ropa blanca y prendas con colores resistentes al cloro. Actúa eficazmente sobre todo tipo de manchas, proporcionando una correcta higienización, que lo hace indicado para el blanqueo de ropa hospitalaria.

0080016 - CUBOS 10 kilos



48 ud.



pH 11,5
1%

OXIDOC PLUS

Blanqueante oxigenado sólido

Aditivo en polvo de rápida disolución con elevado poder blanqueante para todo tipo de fibras textiles. Por su contenido en oxígeno activo es muy eficaz en la eliminación de todo tipo de manchas. Su elevado poder de limpieza lo hace especialmente indicado para el lavado de ropa hospitalaria.

0080015 - CUBOS 10 kilos



48 ud.



pH < 1
puro

PEROX

Blanqueante baja temperatura

Blanqueante líquido para cualquier tipo de ropa, excepto lana y poliamida (nylon). Indicado para la limpieza, desodorización, desinfección y blanqueo en lavanderías comerciales, hospitales, geriátricos, industria alimentaria, etc. Contiene una elevada riqueza en oxígeno activo permitiendo su uso incluso en ropa de color. Adecuado para su uso en temperaturas bajas de blanqueo lo que permite un importante ahorro en consumo energético.

0800392 - ENVASES 22 kilos



28 ud.

NORMA ASTM E 2406-09





pH 6,5
puro

EMUL

Desengrasante emulgente

Desarrollado para reforzar y desmanchar en el tratamiento de ropa (algodón y poliéster/algodón, mantelerías, ropa de trabajo, etc.). Máxima concentración en materia activa, confiriendo elevado poder desengrasante y humectante. Eficaz en la eliminación de manchas de grasas, aceites, tintes naturales, y ropa con alto nivel de suciedad. Utilizado como reforzante humectante y desengrasante, incluso en aguas de elevada dureza.

0080153 - ENVASES 5 L
0080154 - ENVASES 20 L



4 x 5 L



128 ud.
28 ud.



pH 7,5
puro



HUMECT

Desmanchante líquido

Detergente tensioactivo concentrado, de gran poder desmanchante y emulgente, que mejora la dispersión de las suciedades tales como grasa y aceite, intensificando así los resultados del lavado en todo tipo de prendas. Muy adecuado como humectante en el prelavado, facilitando el mojado de la ropa y la acción posterior de los elementos detergentes.

0080013 - ENVASES 5 L
0080059 - ENVASES 20 L



4 x 5 L



128 ud.
28 ud.



pH 8
puro

DESMANCHANT

Pasta desmanchante

Desengrasante neutro en pasta con excelentes resultados en ropa con gran suciedad orgánica, grasa y proteína, facilitando su mojado y la acción posterior de los elementos detergentes. Además de ser usado en el pre-lavado y en el lavado manual, este producto también puede ser usado para el remojo. Resulta muy adecuado como humectante.

0080010 - CUBOS 10 L



48 ud.





pH 3
puro

COTTON

Suavizante de ropa

Suavizante líquido adecuado para todo tipo de tejidos, puede ser dosificado de forma manual o automática. Previene que las fibras se entrelacen y se produzca electricidad estática, facilita el calandrado/planchado, dejando un agradable y duradero perfume en la ropa.

0080089 - ENVASES 5 L
0080090 - ENVASES 10 L
0080091 - ENVASES 20 L

4 x 5 L

128 ud.
60 ud.
28 ud.



pH 2,7
puro

SUAMEL

Suavizante Textil

Suavizante líquido adecuado para todo tipo de tejidos, puede ser dosificado de forma manual o automática. Previene que las fibras se entrelacen y se produzca electricidad estática, facilita el calandrado/planchado, dejando un agradable y duradero perfume en la ropa.

0080000 - ENVASES 5 L
0080001 - ENVASES 10 L
0080070 - ENVASES 20 L

4 x 5 L

128 ud.
60 ud.
28 ud.



pH 3,4
puro

CARE

Suavizante concentrado

Suavizante de última generación, para su uso en la fase de aclarado del proceso de lavado textil. Confiere un poder suavizante y de eliminación de la carga electrostática. Incorpora protectores de fibras que evitan la pérdida de color y cuida los tejidos. Contiene neutralizantes permanentes con de elevada concentración de perfume que se libera de forma constante.

0080135 - ENVASES 5 L
0080136 - ENVASES 20 L

4 x 5 L

128 ud.
28 ud.



pH 2
5%

SUAMEL NEUTRAL

Suavizante neutralizante

Suavizante con características neutralizantes de alcalinidad, para prendas textiles en la fase de aclarado. Elimina cargas electrostáticas, facilita el calandrado/planchado, dejando un agradable y duradero perfume en la ropa.

0080036 - ENVASES 5 L
0080071 - ENVASES 20 L

4 x 5 L

128 ud.
28 ud.



pH 1,5
5%

NEUCLOR L

Neutralizante líquido

Neutralizante líquido indicado para la eliminación de restos de cloro, así como la neutralización de alcalinidad en la prenda. Esta neutralización nos asegura la ausencia de degradación química de las fibras textiles, evitando posibles problemas de tipo dérmico en el uso posterior de la misma. Indicado para sistemas de dosificación automáticos.

0080069 - ENVASES 20 L



28 ud.



pH 4
1%

NEUCLOR S


Neutralizante sólido

Neutralizante sólido indicado para la eliminación de restos de cloro, así como la neutralización de alcalinidad en la prenda. Esta neutralización combinada nos asegura la ausencia de degradación química de las fibras textiles, evitando además posibles problemas secundarios de tipo dérmico en el uso posterior de la misma.

0080021 - SACOS 10 kilos



72 ud.





pH 1,5
5%

OXINET

Recuperador de manchas de óxido

Producto creado para la eliminación de manchas de óxido producidas sobre prendas textiles.

0080044 - ENVASES 5 L



4 x 5 L



128 ud.



pH 10,5
puro

SEC 80

Secuestrante de hierro

Producto creado para la eliminación de iones metálicos en el lavado de ropa, fundamentalmente hierro. Su utilización evita la formación de incrustaciones inorgánicas sobre fibras, con lo que mejora el acabado en el lavado, evitando el amarilleamiento de las prendas.

0080004 - ENVASES 5 L



4 x 5 L



128 ud.



pH 4
puro

SUPRASOFT

Suavizante ultraconcentrado textil

Suavizante de alta concentración. Adecuado para ser utilizado en la última fase de aclarado, confiriendo un excelente tacto de las prendas. Incorpora protectores de fibras evitando la pérdida de color y protegiendo los tejidos. Alta permanencia de perfume.

0080146 - ENVASES 10 L



60 ud.



pH 8
puro

SUPRATEX

Detergente ultraconcentrado textil

Producto de alta concentración para el lavado textil en lavandería industrial. Puede combinarse con el uso de blanqueantes oxidantes, tanto en ropa blanca o de color. Adecuado para utilizarse en cualquier tipo de tejido. Exento de fosfatos y NTA.

0080145 - ENVASES 10 L



60 ud.





Alimentaria



pH 6
puro

DERMOSAN

Jabón dermatológico alimentaria

Producto perteneciente al tipo de los agentes de aplicación para la limpieza e higiene de manos. Actúa sobre grasas, aceites, productos carbonosos y otras suciedades. No contiene perfume. pH neutro. Posee componentes que favorecen el desarrollo de la capa epitelial. Ideal para la aplicación en servicios públicos, oficinas, centros hospitalarios, colegios, instituciones, plantas de manipulado de alimentos, etc.

0010022 - ENVASES 5 L



4 x 5 L



128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 7
puro

ASEPTIC

Gel hidroalcohólico antiséptico para la piel sana y la desinfección prequirúrgica de manos

Gel hidroalcohólico indicado para la desinfección de las manos sin aclarado incluida la desinfección prequirúrgica de manos. Su gran poder desinfectante y la ausencia de perfumes y colorantes, lo hacen especialmente indicado para su uso en servicios médicos y centros hospitalarios. TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE.

0470164 - ENVASES 100 ml



40 x 100 ml



4160 ud.

0470088 - ENVASES 500 ml

20 x 500 ml

960 ud.

0470051 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 1500, NORMA UNE-EN 1276, NORMA UNE-EN 1650, NORMA UNE-EN 14476, NORMA UNE-EN 12791, NORMA UNE-EN 13624, NORMA UNE-EN 13727, REG. FAB.: 9735-DS, N° REG. AEMPS: 781-DES, N° ROESB: 0038-CV



pH 7
puro

ASEPTIC LOCIÓN

Loción hidroalcohólica antiséptica para la piel sana y la desinfección prequirúrgica de manos

Loción hidroalcohólica indicada para la desinfección de las manos sin aclarado incluida la desinfección prequirúrgica de manos. Su gran poder desinfectante y la ausencia de perfumes y colorantes, lo hacen especialmente indicado para su uso en servicios médicos y centros hospitalarios. TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE.

0470175 - ENVASES 100 ml



40 x 100 ml



4160 ud.

0470130 - ENVASES 500 ml

12 x 500 ml

960 ud.

0470131 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 1500, NORMA UNE-EN 1276, NORMA UNE-EN 1650, NORMA UNE-EN 14476, NORMA UNE-EN 12791, NORMA UNE-EN 13624, NORMA UNE-EN 13727, REG. FAB.: 9735-DS, N° REG. AEMPS: 975-DES, N° ROESB: 0038-CV



0390027 SOPORTE PARED JABÓN



pH 6,5
puro

DESCON

Detergente neutro autoespumante

Detergente neutro altamente espumante y de fácil aclarado para uso manual y por inmersión en equipos y utensilios en la industria alimentaria. Aplicable en la limpieza de cualquier tipo de superficie, incluidos plásticos y metales blandos como el aluminio. También puede ser utilizado como aditivo espumante con equipos de proyección de espuma.

0470122 - ENVASES 10 L
0470087 - ENVASES 20 L



60ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 13
5%

GRASNET 20

Detergente alcalino concentrado

Producto de características alcalinas con alto poder secuestrante y dispersante. Especialmente indicado para ser empleado en industria alimentaria donde se produzcan acumulaciones de materia orgánica y grasas donde incluso no existe una facilidad de acceso para realizar una limpieza manual. Contiene en su composición poderosos humectantes que facilitan la penetración y ataque sobre la suciedad.

0470011 - ENVASES 10 L
0470075 - ENVASES 20 L



60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 13
5%

DESEN FOAM

Detergente espumante

Detergente con gran poder espumante para limpieza y desengrase en cualquier tipo de superficie: maquinaria, paredes, bandejas, bancadas, etc. en la industria alimentaria. Puede ser utilizado en proyección en forma de espuma sobre superficies verticales proporcionando el tiempo de contacto adecuado para el desengrase y la limpieza correcta. Recomendable para la limpieza general en salas de despiece y manipulación de alimentos.

0470013 - ENVASES 11 kilos
0470073 - ENVASES 22 kilos



60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 13,3
1%

TOP FOAM

Desengrasante alta alcalinidad espumante

Detergente espumante de alta alcalinidad para la limpieza y desengrase en superficies con suciedad persistente y quemada. Por su alta alcalinidad se recomienda evaluar el contacto prolongado con determinados materiales (aluminio, galvanizado y otros metales blandos). Especial aplicación en hornos, freidoras, salas de ahumados, planchas, prensas, autoclaves, así como en cualquier superficie con residuos intensos y persistentes.

0470124 - ENVASES 14 kilos
0470125 - ENVASES 28 kilos



60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



DESEN 80

Detergente alcalino sin espuma

Actúa como eficaz limpiador y detergente. Indicado para la limpieza de bandejas, superficies muy sucias, maquinaria, limpieza CIP, etc. en la industria alimentaria. Adecuado para su utilización en aguas blandas o semiduras (hasta 20 °HF). Indicado en la limpieza CIP, lavados en spray, lavado de botellas o desengrase de cualquier aplicación donde la espuma sea antiproducente.

0470119 - ENVASES 12 kilos
0470105 - ENVASES 24 kilos



60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



DESEN 16

Desengrasante alcalino sin espuma

Producto de alto poder limpiador y detergente, con gran capacidad de emulsión frente a grasas y suciedades. Especialmente indicado en la limpieza de industria alimentaria (bandejas, superficies con gran suciedad, maquinaria, circuitos, equipos, etc.) Posee en su composición una perfecta combinación de secuestrantes con una poderosa acción anti-incrustante. Exento de espuma.

0470006 - ENVASES 11 kilos
0470074 - ENVASES 22 kilos



60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



DESEN 47

Desengrasante antiespumante CIP

Producto de características alcalinas con alto poder emulsionante frente a suciedades orgánicas. En su composición contiene elementos anti-incrustantes y tensoactivos con efecto antiespumante. Indicado en la limpieza CIP, lavados en spray y lavado de botellas.

0320182 - ENVASES 15 kilos
0320183 - ENVASES 30 kilos



60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



TERSOL

Detergente alcalino en polvo

Producto en polvo indicado para la limpieza de superficies en general, adecuado también en su uso para la industria alimentaria, donde se produzcan acumulaciones de materia orgánica, grasas, etc. Contiene en su composición humectantes y tensoactivos que facilitan su poder emulsionante. Producto de características alcalinas con un alto poder secuestrante y dispersante.

0470068 - ENVASES 25 kilos



25 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 12
1%

DENCLOR S/E

Desengrasante clorado sin espuma

Detergente desinfectante para limpieza y desinfección de superficies, circuitos y equipos en la industria alimentaria. Sus soluciones carecen de espuma lo que lo hacen perfectamente indicado para el tratamiento. Gran poder dispersante de la dureza y de la suciedad, evitando incrustaciones. Puede emplearse entre 20 y 60° C con superficies de acero inoxidable. Conservar a la sombra y preferiblemente en sitio fresco.

0470000 - ENVASES 11 kilos
0470077 - ENVASES 22 kilos



60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697.
Nº ROESB 0038-CV. Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 16-20/40-03564-HA.



pH 12,5
1%

LICLOR 29

Desengrasante clorado concentrado sin espuma

Desengrasante desinfectante para limpieza y desinfección de circuitos y equipos en la industria alimentaria. Sus soluciones carecen de espuma, por ello es muy indicado para limpiezas donde se requiera esta característica. En el caso de utilizarse en circuitos de ordeño, se aconseja combinarlo alternativamente (nunca al mismo tiempo) con un detergente ácido para completar las dos limpiezas diarias. Producto biodegradable.

0470091 - ENVASES 12 kilos
0470092 - ENVASES 24 kilos



60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697.
Nº ROESB 0038-CV. Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 15-20/40-03314 HA.



pH 12
1%

DENCLOR FOAM

Desengrasante clorado espumante

Detergente desinfectante y desodorizante de superficies verticales por proyección de espuma donde se aplica para la limpieza de exterior de maquinaria de llenado y de procesos, salas de refrigeración, paredes y en general todo tipo de maquinaria en la industria alimentaria: láctea, cárnica, conservera, etc. Desinfección de superficies duras en disolución acuosa.

0470003 - ENVASES 11 kilos
0470076 - ENVASES 22 kilos



60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697.
Nº ROESB 0038-CV. Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 16-20/40-03313-HA.



pH 12,5
5%

DENGGRAS FOOD

Desengrasante desinfectante uso alimentario

Desengrasante desinfectante de múltiples utilidades, posee en su formulación principios activos basados en amonios cuaternarios. Destinado a la limpieza de superficies de todo tipo, en cocinas e industrias alimentarias. Es un desengrasante en base a glicolcoholes, y es de fácil aclarado. Adecuado para la limpieza y desinfección de maquinaria, superficies, utensilios, etc.

0470113 - ENVASES 750 ml
0470089 - ENVASES 5 L
0470090 - ENVASES 20 L



12 x 750 ml
4 x 5 L



600 ud.
128 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN14476. Nº ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 21-20/40-05020, 21-20/40-05020 HA.



pH 7
puro

BIOXEL

Desinfectante amonios cuaternarios

Producto de alto poder desinfectante con acción detergente, fungicida, bactericida y viricida. Contiene amonios cuaternarios y agente humectante que hacen que sea muy efectivo frente a una amplia gama de microorganismos en todo tipo de aguas. Garantizando la desinfección en diferentes campos de la industria alimentaria e Institucional.

0050004 - ENVASES 5 L
0050021 - ENVASES 20 L



128 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476. Nº ROESB 0038-CV.
Nº DE REG. D.G.S.P. 21-20/40-02978, 21-20/40-02978 HA.



pH 11,2
puro

AMPHOS

Desinfectante exento de amonios cuaternarios

Desinfectante basado en aminos terciarias efectivo frente a bacterias, hongos, virus encapsulados y levaduras. Posee actividad Listericida. Adecuado para la desinfección en cualquier industria del sector alimentario. Posee características detergentes realizando la limpieza y desinfección al mismo tiempo. Efectivo a bajas temperaturas y no se degrada en presencia de materia orgánica.

0050070 - ENVASES 5 L
0050071 - ENVASES 20 L



128 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476. Nº ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 20-20/40-07293, 20-20/40-07293-HA.




pH 8,5
puro

DESCOL

Desinfectante hidroalcohólico

Posee como principio activo biocida, una combinación de una amina terciaria y un glicol éter en solución hidroalcohólica. Tiene propiedades virucidas, bactericidas y fungicidas. Para la desinfección de instalaciones de la industria alimentaria, en general. De rápido secado, por ello se aconseja su uso en industrias o procesos donde no sea deseable la acumulación de agua o humedad.

0470145 - ENVASES 750 ml
0470146 - ENVASES 5 L
0470147 - ENVASES 20 L



600 ud.
128 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476. Nº ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 16-20/40/90-08635, 16-20/40/90-08635-HA.



pH 5
puro

ESPOREX

Desinfectante aldehídico

Desinfectante aldehídico de contacto directo con elevada actividad antimicrobiana. Tiene propiedades bactericidas, fungicidas y virucidas. Es efectivo en presencia de materia orgánica y de gran rapidez de acción. Contiene una alta concentración en principios activos.

0470020 - ENVASES 5 L
0470080 - ENVASES 20 L



128 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 1276. NORMA UNE-EN 1650. NORMA UNE-EN 14476. Nº ROESB 0038-CV. Nº DE REG. D.G.S.P. 16-20/40/90-03056, 16-20/40/90-03056-HA.



pH 11,6
1%

HP CLOR

Desinfectante de superficies clorado

Poderoso limpiador desinfectante. Aplicable para limpieza y desinfección de almacenes, superficies, suelos, circuitos y equipos de uso ambiental y en la industria alimentaria donde se requiere una buena potencia de limpieza y desinfección.

0050072 - ENVASES 12 kilos



0050073 - ENVASES 24 kilos



60 ud.

28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697. N° ROESB 0038-CV. N° DE REGISTRO D.G.S.P. 15-20/40-07294, 15-20/40-07294 HA.



CIP

pH < 1
puro

OXEL

Desinfectante base peracético

Producto de alto poder desinfectante libre de cloro, que actúa contra todo tipo de gérmenes y bacterias. Inodoro a las concentraciones de uso. Para la desinfección en aquellos procesos que se requiera poca o nula espuma, por ello es recomendado en procesos CIP. No es corrosivo para teflón, polietileno, acero inoxidable, hierro estañado y poliestireno. Adecuado para la desinfección en general y especialmente para industria alimentaria, desinfección de líneas de llenado, tanques de almacenamiento, etc. Contenido peracético 5%.

0080094 - ENVASES 22 kilos



28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697.
N° ROESB 0038-CV. N° DE REGISTRO D.G.S.P. 17-20/40-06195 HA.





CIP


pH 1,15
1%

DS 15 IN

Detergente desincrustante

Producto de características ácidas con intensa acción desincrustante de sales cálcicas y magnésicas. Indicado para la disolución de piedra de leche en las instalaciones de ordeño mecánico. Posee control de espuma, lo que lo hace indicado para limpiezas por circulación en circuito cerrado. Producto con inhibidores, no ataca a los materiales utilizados en la industria alimentaria, sobre todo, acero inoxidable.

0470042 - ENVASES 12 kilos



60 ud.

0470082 - ENVASES 24 kilos

28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



CIP


pH 1,5
1%

DESCRUST F

Desincrustante industria alimentaria

Producto de marcado carácter ácido, eliminador de incrustaciones de cal, intercambiadores de calor, en tuberías, calderas, etc. y restos de cemento u otro tipo de suciedades muy incrustadas. Posee humectantes que facilitan la destrucción de las incrustaciones por su mayor poder de penetración. Incorpora potentes inhibidores para evitar la corrosión sobre metales que actúan formando un film que evita el ataque tan directo de los componentes ácidos.

0220005 - ENVASES 12 kilos



60 ud.

0220019 - ENVASES 24 kilos

28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA


pH 1,75
1%

LC 56 FOAM

Detergente ácido espumante

Producto de características ácidas diseñado para la eliminación de incrustaciones, restos grasos u orgánicos, calcáreos u otro tipo de suciedades. Contiene en su composición elementos humectantes que ayudan a la eliminación de incrustaciones, ya que facilitan su poder de penetración. Posee coadyuvantes con elevada formación de espuma, lo que nos permite una mayor fijación sobre las superficies a tratar.

0470045 - ENVASES 10 L



60 ud.

0470083 - ENVASES 20 L

28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 6,5
puro

ANTIESPUMANTE

Antiespumante

Emulsión acuosa no iónica a base de aceites. Es un producto muy eficaz para la prevención, control y eliminación de espumas en medio acuoso.

0430064 - ENVASES 5 L
0430110 - ENVASES 20 L



128 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 7
puro

BIOFOSS

Eliminador de olores biológico

Producto basado en el sistema de biomejoramiento para eliminar la formación y acumulación de materia orgánica. Especialmente efectivo en el mantenimiento de drenajes, separadoras de grasas y sistemas de depuración de residuos, siendo muy adecuado en el tratamiento de olores en restauración, hostelería y nivel doméstico.

0050034 - ENVASES 5 L
0050052 - ENVASES 20 L



128 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 3
puro

OXOCLEAN

Aditivo limpiador oxigenado

Producto adecuado para la utilización en limpiezas energéticas. Su uso se realiza combinado con cualquier detergente alcalino o neutro. Esta combinación se realiza en aplicación manual con detergentes espumantes o en aplicación con máquina usando detergentes no espumantes. Ideal para la utilización en limpieza energética de suelos duros o sintéticos.

0030176 - ENVASES 10 L



60 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

PRESIÓN DE RED

CAÑÓN DE ESPUMA MÓVIL

Sistema de espuma móvil que permite realizar la limpieza de todo tipo de superficies, ya que ofrecen al usuario la posibilidad de llegar a cualquier punto, debido a que se puede transportar hasta el punto de aplicación de forma fácil y cómoda.

CÓDIGOS	CAPACIDAD	MATERIAL	P. AIRE MÁX.
0500082	24 litros	INOX	8 Bar
0500081	50 litros	INOX	8 Bar



EQUIPO DE DESINFECCIÓN

Sistema especialmente destinado a la limpieza intensiva y a la desinfección de suelos o superficies para los sectores de la industria agro-alimentaria, colectividades, etc.

Evita el excesivo consumo de agua, contribuyendo así a la protección del entorno y a la reducción de costes.

- Incluye soporte de garrafa de 5 litros.
- Su forma facilita guardar la manguera enrollada.

CÓDIGOS	MANGUERA	P. AGUA	T. MÁX.	% DISOLUCIÓN
0500073	15 METROS	2 - 6 Bar	70°C	0,5% - 11%



EQUIPO DE ESPUMA

Sistema compacto multifunción que permite realizar la limpieza de superficies mediante la aplicación de espuma producida por la mezcla de un producto concentrado, agua y aire. Además, dispone también de la función de desinfección y aclarado posterior.

CÓDIGOS	MANGUERA	P. AGUA	T. MÁX.	% DISOLUCIÓN	P. AIRE
0500068	15 METROS	3 - 6 Bar	50°C	0,5% - 9%	2 - 5 Bar



EQUIPOS DE ESPUMA A PRESIÓN DE RED 4- 6 CON ACLARADO



0500033

Satélite presión de red para 1
producto 4-6 Bar.



0500035

Satélite móvil presión de red para 1
producto 4-6 Bar.

CÓDIGOS	PRODUCTO	P. AGUA ENTRADA	T. MÁX. AGUA	% DISOLUCIÓN	P. MÍNIMA AIRE
0500033	1	4 - 6 Bar	70°C	1% - 6%	3/6 Bar
0500035	1	4 - 6 Bar	70°C	1% - 6%	3/6 Bar

EQUIPOS DE ESPUMA A PRESIÓN DE RED 6 - 10 CON ACLARADO



0500041

Satélite presión de red para 1
producto 6-10 Bar.



0500088

Satélite móvil presión de red para 1
producto 6-10 Bar.

CÓDIGOS	PRODUCTO	P. AGUA ENTRADA	T. MÁX. AGUA	% DISOLUCIÓN	P. MÍNIMA AIRE
0500041	1	6 - 10 Bar	70°C	1% - 6%	4 Bar
0500088	1	6 - 10 Bar	70°C	1% - 6%	4 Bar

MEDIA PRESIÓN

SATÉLITES DE ESPUMA MEDIA PRESIÓN 10 - 50



0500038

Satélite media presión para 1
producto 10-50 Bar.



0500040

Satélite móvil media presión para 1
producto 10-50 Bar.

CÓDIGOS	PRODUCTO	P. AGUA ENTRADA	T. MÁX. AGUA	% DISOLUCIÓN	P. MÍNIMA AIRE
0500038	1	10 - 50 Bar	70°C	1% - 6%	4 Bar
0500040	1	10 - 50 Bar	70°C	1% - 6%	4 Bar

EQUIPOS SOBRE CARRO MÓVIL



Todos los modelos de satélite pueden montarse sobre carro móvil de acero inoxidable con soportes incorporados para bidones de 5 litros ó de 25 litros, incorporando la longitud de manguera según las necesidades del cliente.

CENTRAL MURAL DE MEDIA PRESIÓN CON PUNTO DE LIMPIEZA Y VARIADOR DE FRECUENCIA

La Central Mural es una estación para el aumento de la presión de agua. 17 bares más que la presión de entrada. Nos permite un aclarado a una presión de 20 bares con 3 bares de entrada. Bomba, control, venturi y demás elementos montados en el interior de un armario inoxidable. Selección de aclarado, desinfectante y espuma en la misma central. Espuma seca y de calidad. Posibilidad de conectar Satélites 10 - 50. Números de usuarios de modo simultáneo recomendados 1 - 4 y 1 - 6. Con variador de frecuencia incorporado en la misma bomba.

CÓDIGOS	0500042	0500043
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA		
Voltaje	3X440 VAC.	3X440 VAC.
Potencia	5,5 KW	7,5 KW
Frecuencia	50 - 60 HZ.	50 - 60 HZ.
ALIMENTACIÓN AGUA		
Min./Máx.Presión	3 - 5 Bar	3 - 5 Bar
Presión Bombeo a 3 Bar Entrada	20 Bar	20 Bar
Caudal Máximo	7500 l/h	12600 l/h
Consumo Aclarado	30 l/min.	30 l/min.
Consumo Desinfección	12 l/min.	12 l/min.
Consumo Espumado	10 l/min.	10 l/min.
ALIMENTACIÓN AIRE		
Presión trabajo	3 - 6 Bar	3 - 6 Bar
Consumo 6 Bar	150 l/min.	150 l/min.
OTROS		
Temperatura trabajo	70°	70°
Rango Dosificación	1% - 6%	1% - 6%
Número de usuario simultáneo	1 - 4	1 - 7



CENTRAL MÓVIL CON PUNTO DE LIMPIEZA

La Central Móvil es una estación para el aumento de la presión de agua. 17 bares más que la presión de entrada. Nos permite un aclarado a una presión de 20 bares con 3 bares de entrada. Selección de aclarado, desinfectante y espuma en la misma central. Espuma seca y de calidad. Fácil de instalar y conectar a la red eléctrica y de agua. Números de usuarios 1. Ideal para catering, cocinas industriales y pequeños obradores. Compresor incorporado.




CÓDIGOS	MODELO
0500044	Central móvil con compresor
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
Voltaje	3X440 VAC.
Potencia	2,2 KW
Frecuencia	50 HZ.
ALIMENTACIÓN AGUA	
Min./Máx.Presión	3 - 5 Bar
Presión Bombeo a 3 Bar Entrada	7 Bar
Caudal Máximo	4200 l/h
Consumo Aclarado	30 l/min.
Consumo Desinfección	10 l/min.
Consumo Espumado	10 l/min.
ALIMENTACIÓN AIRE	
Compresor Incorporado	
OTROS	
Temperatura trabajo	40°
Rango Dosificación	1% - 6%

PROYECTOS ESPECIALES BAJO PEDIDO (CONSÚLTENOS)

Quimxel realiza proyectos de instalación de sistemas para la limpieza y desinfección en industrias alimentarias. Nos adaptamos a las características de sus instalaciones, realizando un proyecto personalizado y acorde a sus necesidades.



- Equipos de espuma con presión de red.
- Equipos de espuma a media presión.
- Trasvase
- Satélites automáticos
- Limpieza de cintas
- Limpieza de sistemas de llenado de botellas
- Limpieza de cajas o moldes
- CIPs





0500046

Válvula de media presión 1/2" M inox mango vulcanizado



0500048

Boquilla completa desinfección AMARILLA 25°-30 l/min



0500049

Boquilla completa espuma 80mm 50°-150 l/min BLANCA



0500047

Boquilla completa aclarado AZUL 15°-30 l/min



0500050

Lanza de espuma 50cm 50°-150 l/min



0500051

Lanza de aclarado 80cm 15°-30 l/min



0500052

Soporte para 3 boquillas



0500053

Soporte INOX para manguera ALIMENTARIA



0500054

Enlace rápido hembra INOX 1/2" H



0500055

Enlace rápido hembra INOX 1/2" M



0500056

Adaptador macho enlace rápido 1/2" H



0500095 Manguera azul 10m 1/2" MM COMPLETA PR/MP
0500091 Manguera azul 15m 1/2" MM COMPLETA PR/MP
0500092 Manguera azul 20m 1/2" MM COMPLETA PR/MP
0500093 Manguera azul 25m 1/2" MM COMPLETA PR/MP



Sanitaria



pH 7
puro

ASEPTIC

Gel hidroalcohólico antiséptico para la piel sana y la desinfección prequirúrgica de manos

Gel hidroalcohólico indicado para la desinfección de las manos sin aclarado incluida la desinfección prequirúrgica de manos. Su gran poder desinfectante y la ausencia de perfumes y colorantes, lo hacen especialmente indicado para su uso en servicios médicos y centros hospitalarios. TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE.

0470164 - ENVASES 100 ml 12 x 100 ml 4160 ud.
0470088 - ENVASES 500 ml 20 x 500 ml 960 ud.
0470051 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.

NORMA UNE-EN 1500, NORMA UNE-EN 1276, NORMA UNE-EN 1650, NORMA UNE-EN 14476, NORMA UNE-EN 12791, NORMA UNE-EN 13624, NORMA UNE-EN 13727, REG. FAB.: 9735-DS, N° REG. AEMPS: 975-DES, N° ROESB: 0038-CV



pH 7
puro

ASEPTIC LOCIÓN

Loción hidroalcohólica antiséptica para la piel sana y la desinfección prequirúrgica de manos

Loción hidroalcohólica indicada para la desinfección de las manos sin aclarado incluida la desinfección prequirúrgica de manos. Su gran poder desinfectante y la ausencia de perfumes, lo hacen especialmente indicado para su uso en servicios médicos y centros hospitalarios. TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE.

0470130 - ENVASES 500 ml 12 x 500 ml 960 ud.
0470131 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.

NORMA UNE-EN 1500, NORMA UNE-EN 1276, NORMA UNE-EN 1650, NORMA UNE-EN 14476, NORMA UNE-EN 12791, NORMA UNE-EN 13624, NORMA UNE-EN 13727, REG. FAB.: 9735-DS, N° REG. AEMPS: 975-DES, N° ROESB: 0038-CV



pH 6,5
puro

FRESC SAN

Detergente desinfectante superficies ámbito sanitario

Limpiador desinfectante con pH neutro de amplias aplicaciones en la limpieza de todo tipo de superficies lavables en el ámbito sanitario (hospitales, centros sanitarios, clínicas, etc.).

0290017 - ENVASES 1 L 12 x 1 384 ud.
0290016 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.

NORMA UNE-EN 13697, NORMA UNE-EN 14476, N° ROESB 0038-CV, N° REG. FAB.: 9735-DS, N° DE REGISTRO AEMPS: 821-DES.



pH 7
puro

LISEC S/P

Limpiador espuma controlada

Limpiador neutro para suelos con baja porosidad y alto brillo, por su rapidez de secado deja la superficie libre de marcas y residuos. Elevado poder antiestático. Indicado fregadoras automáticas.

0470146 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.



CLORSAN

Desinfectante clorado de superficies ámbito sanitario

Poderoso detergente desinfectante clorado de gran capacidad limpiadora y desinfectante en suelos, lavabos, mobiliario y superficies lavables en el ámbito sanitario. Está especialmente concebido para la desinfección de zonas de alto y medio nivel.

0290014 - ENVASES 1 L  12 x 1 384 ud.
0290011 - ENVASES 5 L  4 x 5 L 128 ud.

NORMA UNE-EN 13697, NORMA UNE-EN 13704, NORMA UNE-EN 14476.
REG. FAB.: 9735-DS. N° DE REG. AEMPS: 787-DES. N° ROESB: 0038-CV



MICOSAN

Desinfectante aldehídico de superficies ámbito sanitario

MICOSAN es un desinfectante de aplicación en cualquier tipo de suelos o superficies lavables en el ámbito sanitario. Está especialmente concebido para la desinfección de zonas de alto y medio nivel.

0290012 - ENVASES 5 L  2 x 5 L  120 ud.

NORMA UNE-EN 13697, NORMA UNE-EN 14348, NORMA UNE-EN 14476.
REG. FAB.: 9735-DS. N° DE REG. AEMPS: 792-DES. N° ROESB: 0038-CV



UNISAN

Desinfectante de superficies ámbito sanitario

Poderoso desinfectante de amplio espectro aplicable en suelos, lavabos, mobiliario y superficies lavables en el ámbito sanitario. Está concebido para la desinfección de zonas de cualquier nivel. Ha sido sometido a ensayos de eficacia que simulan condiciones de suciedad. Compatible con una amplia gama de materiales (acero inoxidable, linóleo, PVC, HDPE, PP, etc.). Exento de aldehídos.

0290013 - ENVASES 5 L  2 x 5 L  120 ud.

NORMA UNE-EN 13697, NORMA UNE-EN 13727, NORMA UNE-EN 13624, NORMA UNE-EN 14476, NORMA UNE-EN 14348, NORMA UNE-EN 13704, N° DE REGISTRO D.G.S.P. 19-20-06469, REG. FAB.: 9735-DS, N° DE REG. AEMPS: 976-DES, N° ROESB 0038-CV.



Hostelería



pH 12,5
5%

DECAP S

Decapante de ceras concentrado

Eliminador de capas acumuladas de ceras, emulsiones autobrillantes y cristalizados. Especialmente indicado para ser utilizado sobre suelos sintéticos (pvc, sintasol, goma, suelos plásticos, etc.) o suelos duros (mármol, terrazo, etc.).

0030102 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.



pH 2,5
5%

BASIC

Líquido base

Producto para la preparación del cristalizado de suelos. De rápida aplicación. Limpia a fondo y tapa el poro. Vitrifica y proporciona una mayor adherencia y duración del cristalizador.

0030077 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.



pH 1,25
1%

DESCRUST MNF

Desincrustante especial

Producto de marcado carácter ácido, indicado para la eliminación de residuos e incrustaciones calcáreas, idóneo para eliminar residuos de yeso o cemento en las operaciones de fina de obra, así como eflorescencias salinas en suelos de barro. Contiene inhibidores de corrosión para metales.

0220008 - ENVASES 5 L
0220009 - ENVASES 10 L

4 x 5 L

128 ud.
60 ud.



pH 2
5%

CRILGON 1020

Cristalizador suelos alto brillo

Producto diseñado para el cristalizado y abrillantado de suelos duros (mármol, terrazo, etc.). De gran duración, ideal para el tratamiento de mármol y terrazo, siendo rápido en su aplicación. Adecuado para el tratamiento de grandes superficies. Gran efecto antideslizante.

0030091 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.



pH 2,5
5%

CRILGON 1030

Cristalizador suelos alto rendimiento

Producto diseñado para el abrillantado y cristalizado de suelos duros (mármol, terrazo, etc.). De gran duración, es ideal para el cristalizado y tratamiento en grandes superficies por su bajo coste de mantenimiento y aplicación. No resbala ni marca las pisadas.

0030044 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.



pH 2,5
5%

CRILGON 1040

Cristalizador suelos alta resistencia

Producto diseñado para el abrillantado y cristalizado de suelos duros (mármol, terrazo, etc.). Ideal para el tratamiento de suelos donde se requiera una resistencia notable (centros comerciales, halls, zonas de alto trasiego, etc.).

0030088 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.



pH 5,5
puro

CERA INCOLORA

Cera suelos incolora

Cera líquida para el sellado y abrillantado de suelos duros (mármol, terrazo, etc.). Posee un alto poder penetrante y de fijación, confiriendo un alto brillo y realzando el tono de color. Aplicable a suelos de cualquier tono de color.

0030060 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.



pH 9
puro

CERA NEGRA

Cera suelos negra

Cera de elevado poder cubriente y dureza, con características autobrillantes y autoabrillantables para suelos de tipo goma, cemento, asfalto, pizarra, terrazos, etc. Aplicable a suelos de tonos oscuros.

0030052 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.



pH 9
puro

CERA ROJA

Cera suelos roja

Cera de elevado poder cubriente y dureza, con características autobrillantes y autoabrillantables para suelos de tipo goma, cemento, asfalto, terrazos, mármoles, etc. Aplicable a suelos de tonos rojizos.

0030056 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.



pH 5,5
puro

FINISH

Cera acabados

Cera para el abrillantado de suelos duros (mármol, terrazo, etc.). Muy adecuada como mantenimiento por pulverización con alta velocidad (ultra-speed) o como cera de acabado en cristalizados o finales de obra.

0030129 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.



pH 8,5
puro

PLASTIC

Emulsión autobrillante

Emulsión compuesta por ceras de gran dureza y brillo duradero. Indicada especialmente para el encerado de superficies vinílicas, plásticos, sintasol y parquet. Producto de características autobrillantes incluso en aplicaciones manuales.

0030037 - ENVASES 5 L

 4 x 5 L

 128 ud.



pH 9
puro

PLASTIC PLUS

Emulsión metalizada alta resistencia

Emulsión metalizada que debido a su alto contenido en sólidos y al paquete de aditivos que incorpora consiguiendo además un alto grado de brillo, dando la sensación de "mojado" de las mismas. Especialmente indicado para su aplicación sobre suelos sintéticos (linóleo, pvc, sintasol, etc.).

0030105 - ENVASES 5 L

 4 x 5 L

 128 ud.



pH 6,5
puro

PLASTIC INK

Cera polimérica mate

Producto compuesto por ceras de gran dureza y brillo moderado, de tipo polimérico y metalizado indicado para su aplicación sobre suelos sintéticos (linóleo, pvc, etc.). También puede ser aplicado en suelos porosos (klinker, barro manual, mármol, granito, etc.) en donde se requiera un acabado con baja intensidad de brillo.

0030085 - ENVASES 5 L

 4 x 5 L

 128 ud.



pH 7,7
puro

SELLEX

Sellador base acuosa

Sellador de tipo acrílico para el tratamiento de suelos duros y porosos. Su aplicación confiere a las superficies tratadas mejor resistencia mecánica a la abrasión y al desgaste, aumentando su durabilidad.

0230099 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.



HERMETIZADOR HR

Sellador base solvente

Sellador de tipo acrílico en base solvente, indicado para el tratamiento de suelos de cemento, hormigón, terrazo, o suelos duros. Confiere un efecto repelente de líquidos y polvo, así como un efecto de compactación de las partículas de cemento y áridos, aumentando la adherencia de los mismos.

0030136 - ENVASES 10 L

48 ud.

0030130 - ENVASES 25 L

16 ud.



SX 500

Hidroleorepelente

Producto impregnante y consolidante, formulado para la protección contra aceites, suciedad, agua y derrames que puedan producirse tipo proteínas y lípidos: zumos, vinagre, productos refrescantes, etc. No altera el aspecto cromático de las superficies donde se aplica, manteniendo su aspecto natural al no formar película.

0230035 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

72 ud.



pH 5
puro

SX 600

Hidroleorepelente inodoro

Producto impregnante y consolidante, formulado para la protección contra aceites, suciedad, agua y derrames que puedan producirse como: zumos, productos refrescantes, etc. Protege los materiales contra los agentes externos conservando sus características naturales y de transpiración del vapor de agua. No contiene solventes volátiles.

0230145 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.



XENAX

Limpiador amoniacal

Detergente especialmente formulado para la limpieza de suelos de cerámica, terrazo, mármol o granito pulido, etc. Deja un agradable perfume residual, garantizando una excelente capacidad de limpieza.

0460072 - ENVASES 1,5 L 12 x 1,5 L 384 ud.
0030172 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



AMOX

Detergente amoniacal concentrado

Producto de amplias aplicaciones en la limpieza de suelos de cerámica, terrazo, mármol o granito pulido, etc. A su alto poder desengrasante hay que añadir su agradable perfume, garantizando una profunda limpieza.

0030168 - ENVASES 1,5 L 12 x 1,5 L 384 ud.
0030157 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



BRIXOL AMONICAL

Limpiador amoniacal bioalcohol

Limpiador neutro diseñado para la limpieza de suelos de cerámica, terrazo, mármol o granito pulido, etc. El producto por su contenido en bioalcoholes no deja residuos ni marcas en el suelo, manteniendo el brillo original y garantizando una excelente capacidad de limpieza.

0460046 - ENVASES 1,5 L 12 x 1,5 L 384 ud.
0030101 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



BRIXOL ROSA

Limpiador neutro bioalcohol

Producto indicado para la limpieza de suelos, ya sean de mármol, terrazo, gres, mosaico, etc., O cualquiera de tipo sintético. Especialmente indicado en sitios y áreas donde se precise una profunda y perfecta limpieza, por su elevado poder desengrasante y su agradable aroma. Combina tensioactivos, bioalcoholes y componentes desodorizantes.

0030160 - ENVASES 1,5 L 12 x 1,5 L 384 ud.
0030108 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 6
puro

BRIXOL MARINO

Limpiador neutro marino

Producto para la limpieza de suelos, ya sean de mármol, terrazo, gres, mosaico, etc. Posee bioalcoholes así como un agradable aroma marino, el cual proporciona una sensación de frescura en el ambiente.

0030169 - ENVASES 1,5 L
0030167 - ENVASES 5 L

12 x 1,5 L
4 x 5 L



384 ud.
128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 6
puro

BRIXOL MANZANA

Limpiador neutro manzana

Producto para la limpieza de suelos, ya sean de mármol, terrazo, gres, mosaico, etc. Posee bioalcoholes así como un agradable aroma de manzana, el cual proporciona una sensación de frescura en el ambiente.

0030183 - ENVASES 1,5 L
0030156 - ENVASES 5 L

12 x 1,5 L
4 x 5 L



384 ud.
128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 6,5
puro

BRIXOL

Limpiador neutro

Producto para la limpieza de suelos, ya sean de mármol, terrazo, gres, mosaico, etc. Posee bioalcoholes así como un agradable aroma a moras, el cual proporciona un perfume duradero en el ambiente.

0460045 - ENVASES 1,5 L
0030100 - ENVASES 5 L

12 x 1,5 L
4 x 5 L



384 ud.
128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 6,5
puro

BRIXOL LEMON

Limpiador neutro cítrico

Producto para la limpieza de suelos, ya sean de mármol, terrazo, gres, mosaico, etc. Posee un agradable aroma a limón, dejando una sensación de frescura en los lugares donde se utiliza. Contiene bioalcoholes y componentes desodorizantes. Por su composición, contiene ingredientes con efecto repelente de insectos.

0470060 - ENVASES 1,5 L
0030161 - ENVASES 5 L

12 x 1,5 L
4 x 5 L



384 ud.
128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA


pH 6
puro

BRIXOL T107

Limpiador repelente de insectos

Limpiador de suelos de cualquier tipo de material, mármol, terrazo, gres, madera, etc. Con acción repelente de insectos rastreros y agradable perfume en su aplicación.

0030180 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA


pH 6,5
puro

SPRING

Limpiador bioalcohol (Label Free)

Limpiador concentrado para la limpieza de todo tipo de superficies, gracias a su elevada concentración y pH neutro, combinado con un perfume duradero. Producto de características "Label Free" ya que por sus componentes y tensioactivos naturales no tienen ningún riesgo en su manipulación y uso.

0030209 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA


pH 6,5
puro

FRESC

Limpiador desinfectante viricida de superficies

Limpiador desinfectante con pH neutro de amplias aplicaciones en la limpieza de todo tipo de superficies lavables y en cualquier tipo de establecimiento (horeca, colegios, geriátricos, etc.).

0460005 - ENVASES 1 L
0030033 - ENVASES 5 L

12 x 1 L
4 x 5 L

480 ud.
128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476. Nº ROESB 0038-CV. Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 19-20-06469 / 20-20-06469-HA.


pH 7
puro

LISEC

Limpiador espuma controlada

Limpiador neutro para suelos con baja porosidad y alto brillo, por su rapidez de secado deja la superficie libre de marcas y residuos. Elevado poder antiestático. Indicado fregadoras automáticas.

0030146 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 7
puro

LISEC S/P

Limpiador espuma controlada sin perfume

Limpiador neutro para suelos con baja porosidad y alto brillo, por su rapidez de secado deja la superficie libre de marcas y residuos. Elevado poder antiestático. Indicado fregadoras automáticas. Exento de perfume.

0030205 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 5
puro

CERAXEL

Renovador de suelos

Producto compuesto por ceras mixtas de gran dureza y brillo duradero. Aplicable en suelos duros (mármol, terrazo, etc.). Su utilización continuada confiere un brillo natural y persistente.

0030020 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.



pH 11,4
puro

DENGRA S/E

Desengrasante sin espuma

Detergente alcalino especialmente desarrollado para usar en fregadoras automáticas. Su fórmula baja en espuma elimina suciedades fuertes y grasas en suelos duros, no protegidos y resistentes al agua.

0100008 - ENVASES 5 L
0100024 - ENVASES 20 L

4 x 5 L

128 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 13
5%

DENGRA C S/E

Desengrasante concentrado sin espuma

Detergente alcalino enérgico desarrollado para usar en fregadoras automáticas. Su fórmula baja en espuma elimina suciedades fuertes y grasas en suelos duros, no protegidos y resistentes al agua.

0100014 - ENVASES 5 L
0100021 - ENVASES 20 L

4 x 5 L

128 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 8,5
puro

JABA

Limpiador jabonoso madera y parquet

Producto ideal para la limpieza de todo tipo de superficies de madera y parquet. Posee en su formulación jabones y agentes nutrientes para la madera, consiguiendo limpiar y nutrir al mismo tiempo.

0030152 - ENVASES 5 L

 4 x 5 L

 128 ud.



MOPAXEL

Abrillantador de mopas

Limpiador mantenedor para todo tipo de suelos protegidos. Realza en aplicación en suelos y proporciona un brillo uniforme, evitando la adherencia de polvo.

0460091 - ENVASES 750 ml

 12 x 750 ml

 576 ud.



MOPAXEL SPRAY

Abrillantador de mopas spray

Producto adecuado para la limpieza y abrillantador de suelos con mopa. Actúa eficazmente como captador de polvo y confiriendo un brillo natural.

0460007 - ENVASES 1000 ml  12 x 1000 ml  672 ud.



 pH 6
puro

MOQUET S

Espuma seca moquetas y tapicerías

Eficaz limpiador desengrasante de tipo espuma seca. Aplicable a todo tipo de tejidos, tanto si son tapicerías, moquetas, alfombras, etc., sin alterar las propiedades ni los colores de los mismos.

0320091 - ENVASES 5 L  4 x 5 L  128 ud.



 pH 7
puro

TAPIDUX

Champú limpia moquetas

Champú para la limpieza de moquetas, alfombras y tapicerías. Elimina eficazmente la suciedad sin estropear ni afectar a las superficies textiles.

0020043 - ENVASES 5 L  4 x 5 L  128 ud.



pH 6,5
puro

CRIST

Limpiacristales

Adecuado en la limpieza de superficies no porosas, especialmente cristales. Su composición lo hace adecuado para una limpieza sin huellas ni rastros.

0460076 - ENVASES 750 ml 12 x 750 ml 480 ud.
0020054 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 6,5
puro

GLASS

Limpiacristales multiusos

Producto para la limpieza y eliminación de suciedad de superficies no porosas (cristales, mamparas de acero, etc). Elimina rápidamente suciedades dejando un agradable aroma, efecto anti-vaho.

0460075 - ENVASES 750 ml 12 x 750 ml 600 ud.
0020017 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 6
puro

DISH

Detergente neutro multiusos

Limpiador neutro, indicado en multitud de aplicaciones (limpieza de superficies, lavado de vajillas, cristales, etc.)

0020051 - ENVASES 1,5 L 12 x 1,5 L 384 ud.
0020052 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 7
puro

SILK

Multiusos ambientador

Limpia y cuida eficazmente todo tipo de superficies lavables, dejando un agradable aroma floral. Su contenido en bioalcoholes le confieren una rápida limpieza y posterior secado.

0460092 - ENVASES 750 ml 12 x 750 ml 600 ud.
0030151 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 10
puro

MULTISOL

Limpiador multiusos

Producto de limpieza general de todo tipo de superficies lavables. Elimina rápida y suavemente aceites y residuos solubles en agua, confiriendo una fresca y agradable fragancia.

0460082 - ENVASES 750 ml 12 x 750 ml 600 ud.
0020023 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 6,5
puro

LIMGEL

Limpiador general

Producto utilizable para la limpieza y abrillantado de cualquier tipo de superficie porosa (skay, piel, madera). Por su composición no afecta ni daña ningún tipo de superficie, contiene elementos reengrasantes para piel y madera que nutren este tipo de superficies.

0460073 - ENVASES 750 ml 12 x 750 ml 600 ud.
0020012 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 9
pure

XEBAC

Multiusos desinfectante bactericida, fungicida, levuricida y vírica

Limpiador desinfectante perfumado, listo al uso, de aplicación en el ámbito público y privado. Puede utilizarse en todo tipo de superficies lavables de cualquier establecimiento (horeca, colegios, geriátricos, etc.).

0470173 - ENVASES 750 ml  12 x 750 ml  600 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697, NORMA UNE-EN14476, N° ROESB 0038-CV.
N° DE REGISTRO D.G.S.P. 21-20/40-10890, 21-20/40-10890-HA.



BRINOX

Abrillantador acero inoxidable

Producto que por su formulación innovadora, crea una fina película brillante y uniforme sobre superficies de acero inoxidable. Su aplicación crea un efecto antiestático y de protección frente a grasas y suciedades.

0460085 - ENVASES 750 ml  12 x 750 ml  576 ud.
0020022 - ENVASES 5 L  4 x 5 L  128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



BRINOX SPRAY

Abrillantador acero inoxidable en spray

Spray limpiador para todo tipo de superficies de acero inoxidable (mostradores, mobiliario de colectividades, frigoríficos, etc.). Con su aplicación se crea un efecto antiestático y de protección frente a grasas y suciedades.

0020037 - ENVASES 500 ml  12 x 500 ml  1008 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 13
puro

STAR

Desengrasante eliminador de tintas

Poderoso y enérgico limpiador desengrasante contra la suciedad persistente, como tinta de escritura (bolígrafo, rotulador, etc.) y manchas de origen grasiento. Indicado para la utilización en cualquier tipo de superficie.

0460079 - ENVASES 750 ml  12 x 750 ml  600 ud.
0020021 - ENVASES 5 L  4 x 5 L  128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 11,4
puro

DETERPIN

Detergente multiusos

Limpiador multiusos para la limpieza rápida de superficies resistentes al agua y suelos sin tratar. Elimina fácilmente incrustaciones de grasas y otras suciedades persistentes. Ideal para la limpieza de todo tipo de superficies baños, suelos, melaminas, etc.

0030024 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.



pH 11,4
puro

TAPIXEL

Limpiador tapicerías inyección-extracción

Producto utilizado para la limpieza por inyección-extracción de moquetas, tapicerías de automóviles, etc. Posee en su composición tensioactivos con un alto poder humectante y desengrasante.

0320037 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.

0320042 - ENVASES 20 L

28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 10
1%

ZAX

Limpiador en crema

Limpiador en crema versátil, no abrasivo para superficies duras resistentes al agua. Adecuado para usar en instalaciones cromadas y de acero inoxidable, esmalte, baldosas de cerámica vitrificada, baños de plástico duro, etc.

0460043 - ENVASES 750 ml

12 x 750 ml

672 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 9
puro

DENGRA N

Desengrasante neutro

Desengrasante y emulsionante de grasas, aceites y otras suciedades. Indicado para la limpieza general de superficies que pueden ser alteradas por compuestos alcalinos (aluminio, superficies pintadas, etc.).

0100018 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 12
5%

DENGRA H

Desengrasante multifuncional

Producto de elevado poder detergente y disolvente de suciedades orgánicas y aceites. Por sus características es adecuado en la limpieza de cualquier tipo de superficie (textil, cocina, automoción, etc.).

0020000 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 11,4
puro

DENGRA

Desengrasante general

Desengrasante y emulsionante de grasas, aceites y otras suciedades. Posee un elevado poder humectante, lo que facilita la penetración y ataque sobre la suciedad. Puede usarse incluso a altas temperaturas por no ser inflamable y con cualquier dureza de agua por su alto poder secuestrante.

0460089 - ENVASES 750 ml
0100000 - ENVASES 5 L

12 x 750 ml
4 x 5 L

600 ud.
128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 12,5
5%

DENGRA FOOD

Desengrasante desinfectante

Desengrasante desinfectante de múltiples utilidades, posee en su formulación principios activos basados en amonios cuaternarios. Destinado a la limpieza de superficies de todo tipo, en cocinas e industrias alimentarias. Es un desengrasante en base a glicolalcoholes, y es de fácil aclarado. Adecuado para la limpieza y desinfección de maquinaria, superficies, utensilios, etc.

0470113 - ENVASES 750 ml
0470089 - ENVASES 5 L
0470090 - ENVASES 20 L

12 x 750 ml
4 x 5 L

600 ud.
128 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN14476. Nº ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P 21-20/40-05020, 21-20/40-05020 HA.



pH 12,5
5%

DENGRA 57

Desengrasante multiusos perfumado

Desengrasante para la limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas en la limpieza de maquinaria, superficies muy sucias, vehículos pesados, así como cocinas, utensilios, filtros, parrillas, suelos de industrias y talleres, etc. Adecuado para la limpieza de contenedores de basura.

0320110 - ENVASES 5 L
0320132 - ENVASES 20 L



128 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 13
5%

DENGRA C

Desengrasante concentrado

Desengrasante energético utilizable en la limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas. Utilizable en frío o en caliente por ser un producto no inflamable. Su elevado poder emulsionante de grasas, aceites e hidrocarburos lo hacen muy indicado para la limpieza de maquinaria pesada, cocinas, suelos industriales, etc.

0100004 - ENVASES 5 L
0100005 - ENVASES 10 L
0100044 - ENVASES 20 L



128 ud.
60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 13
1%

DENGRA F

Desengrasante planchas

Desengrasante de gran potencia y eficacia, indicado en la limpieza de planchas, hornos y en disolución es adecuado también en la limpieza de freidoras. Elimina incluso la suciedad muy quemada.

0020038 - ENVASES 1,25 kilos 12 x 1,25 kg 480 ud.
0020004 - ENVASES 6 kilos 4 x 5 kg 128 ud.
0020005 - ENVASES 12 kilos 60 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA


pH 2,1
puro

BEST

Detergente anticalcáreo perfumado

Detergente para el mantenimiento diario de baños, griferías, suelos y revestimientos en general. Con su utilización podremos evitar la acumulación de cal y la formación de incrustaciones. No altera las superficies cromadas, dándoles un aspecto brillante.

0460074 - ENVASES 750 ml 12 x 750 ml 600 ud.
0060016 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.


pH 2,25
1%

SANICAL

Limpiador anticalcáreo

Limpiador anticalcáreo en gel, indicado para la eliminación de restos de cal y jabón en griferías, azulejos, inodoros, mamparas, etc., devolviéndoles su brillo original. Por su formulación dificulta la aparición de incrustaciones.

0460041 - ENVASES 1 L 12 x 1 L 480 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA


pH 2,1
puro

APLE

Limpiador antical

Producto muy adecuado para la limpieza y mantenimiento diario de aseos. Aplicar el producto bajo el borde superior del inodoro ayudándose para ello con el tapón direccional que posee el envase. Deja una perfecta limpieza y un agradable perfume en todo el baño.

0050030 - ENVASES 750 ml 20 x 750 ml 640 ud.


pH 1,75
1%

DUST WC

Limpiador desincrustante W.C.

Potente limpiador con poder desincrustante y desodorizante para inodoros y urinarios. Elimina todo tipo de suciedad y manchas de cal, sarro, óxidos y sales metálicas. No aplicar directamente sobre griferías y superficies cromadas.

0460094 - ENVASES 1 L 12 x 1 L 480 ud.
0050067 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.



pH 1,25
1%

BACTERIL AS

Limpiador antisarro W.C.

Enérgico limpiador con poder desincrustante y desodorizante para inodoros y urinarios. Elimina todo tipo de suciedad y manchas de cal, sarro, óxidos y sales metálicas. No aplicar directamente sobre griferías y superficies cromadas.

0460017 - ENVASES 1 L
0050025 - ENVASES 5 L

12 x 1 L
4 x 5 L

480 ud.
128 ud.



pH 1,5
5%

DS INOX

Limpiador recuperador acero inoxidable

Producto diseñado para la limpieza y eliminación de manchas de óxido sobre acero inoxidable. Su utilización regenera y pasiviza las superficies tratadas.

0430084 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH < 1
1%

DESTAX

Desatascador

Producto especial para diluir los residuos orgánicos e inorgánicos de los desagües. Actúa sin necesidad de acciones mecánicas o manuales. Por su extrema potencia debe usarse siguiendo cuidadosamente las instrucciones de empleo.

0460022 - ENVASES 1 L

12 x 1 L

288 ud.



pH 7
puro

BIOFOSS

Eliminador de olores biológico

Formulación integrada por microorganismos naturales y tensioactivos que lo hacen efectivo para prevenir y eliminar las emisiones de malos olores generados por la acumulación de residuos orgánicos. Muy efectivo en el mantenimiento de drenajes, fosas sépticas, separadoras de grasas y sistemas de depuración de residuos.

0050034 - ENVASES 5 L
0050052 - ENVASES 20 L

4 x 5 L

128 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 7
puro

BIOXEL

Desinfectante amonios cuaternarios

Desinfectante con acción detergente, fungicida, bactericida y viricida. Contiene amonios cuaternarios y agente humectante que hacen que sea muy efectivo frente a una amplia gama de microorganismos en todo tipo de aguas. Garantizando la desinfección en diferentes campos de la industria alimentaria e Institucional.

0050004 - ENVASES 5 L  4 x 5 L  128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476. Nº ROESB 0038-CV.
Nº DE REG. D.G.S.P. 21-20/40-02978, 21-20/40-02978 HA.



pH 11,2
puro

AMPHOS

Desinfectante exento amonios cuaternarios

Desinfectante basado en aminas terciarias efectivo frente a bacterias, hongos, virus encapsulados y levaduras. Posee actividad Listericida. Adecuado para la desinfección en cualquier industria del sector alimentario. Posee características detergentes realizando la limpieza y desinfección al mismo tiempo. Efectivo a bajas temperaturas y no se degrada en presencia de materia orgánica.

0460123 - ENVASES 750 ml  12 X 750 ml  600 ud.
0050070 - ENVASES 5 L  4 x 5 L  128 ud.
0050071 - ENVASES 20 L  28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476. Nº ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 20-20/40-07293, 20-20/40-07293-HA.



pH 8,5
puro

DESCOL

Desinfectante hidroalcohólico

Posee como principio activo biocida, una combinación de una amina terciaria y un glicol éter en solución hidroalcohólica. Tiene propiedades virucidas, bactericidas y fungicidas. Para la desinfección de instalaciones de la industria alimentaria, en general. De rápido secado, por ello se aconseja su uso en industrias o procesos donde no sea deseable la acumulación de agua o humedad.

0470145 - ENVASES 750 ml  12 x 750 ml  600 ud.
0470146 - ENVASES 5 L  4 x 5 L  128 ud.
0470147 - ENVASES 20 L  28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476. Nº ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 16-20/40/90-08635, 16-20/40/90-08635-HA.



pH 5
puro

BATOXEL

Desinfectante desodorizante

Desinfectante desodorizante con características bactericidas, fungicidas y virucidas, que actúa eficazmente por la combinación de aldehídos con amonios cuaternarios. Muy adecuado en la desinfección y desodorización de zonas de residuos y contenedores.

0050016 - ENVASES 5 L  4 X 5 L  128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697, NORMA UNE-EN 14476.
Nº ROESB 0038-CV. Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 19-20/40-04377.



DECLORNET

Limpiador clorado superficies

Detergente desinfectante, limpia y desinfecta todas las superficies en un solo paso. La combinación equilibrada de cloro y secuestrantes hace que el producto sea muy efectivo frente a una amplia gama de microorganismos en todo tipo de aguas.

0290010 - ENVASES 1 L 12 x 1 L 480 ud.
0290003 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697. N° ROESB 0038-CV.
N° DE REGISTRO D.G.S.P. 17-20/40-03288, 17-20/40-03288 HA.



FOOD CLOR

Desinfectante uso alimentario

Desinfectante de amplio espectro bactericida y germicida. Elimina eficazmente gérmenes y bacterias en frutas y verduras. También utilizable en la cloración de agua para consumo humano.

0050043 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



EFERCLOR

Desinfectante clorado en pastillas

Producto en forma de comprimidos de tipo efervescente que en contacto con el agua libera cloro activo. Ideal para la desinfección de todo tipo de superficies, con un amplio poder germicida frente a un gran número de microorganismos.

0290007 - ENVASES 1 kilo 6 x 1 kg 432 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476.
N° ROESB 0038-CV. N° DE REGISTRO D.G.S.P. 21-20/40-05100.



HIPOCLORITO SÓDICO QX

Potabilización de agua

Este producto es conforme con la Norma UNE-EN 901 de productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano. Ingrediente activo para la desinfección ambiental y alimentaria.

0410095 - ENVASES 12 kilos 6 x 12 kg 60 ud.
0410084 - ENVASES 24 kilos 3 x 24 kg 28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 901.



pH 6,5
puro

OCEAN

Limpiador Superficies Ecolabel

Indicado para la limpieza de suelos. Por sus cualidades y pH neutro, puede aplicarse en cualquier tipo de superficie.

0070017 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 2
puro

BLUE

Limpiador antical Ecolabel

Indicado para la limpieza de cualquier tipo de superficie en baños. Evita la acumulación de incrustaciones y las elimina. Su efecto limpiador junto a su agradable perfume ofrecen un elevado rendimiento.

0070014 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 11,5
5%

DEGREASER

Desengrasante Ecolabel

Indicado para la limpieza de superficies engrasadas o con elevada suciedad. Adecuado en cocinas, filtros, campanas, acero inoxidable, manchas sobre textiles, azulejos, etc.

0070013 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 9
puro

LUX

Limpiador multiusos Ecolabel

Indicado para la limpieza de todo tipo de superficies lavables. Posee en su composición elementos biodegradables, altamente respetuosos con el medio ambiente.

0070015 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 6
puro

TOPAZ

Detergente neutro multiusos Ecolabel

Producto de carácter neutro, indicado en multitud de aplicaciones (limpieza de superficies, porcelanas, cristales, sintéticos, etc.).

0070016 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 6
puro

SOAP

Gel de manos Ecolabel

Adecuado para la limpieza y cuidado frecuente de las manos. Protege el medio ambiente y genera un impacto mínimo sobre los ecosistemas. Sin colorantes.

0070018 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 6
puro

ECO FLOOR

Limpiador superficies Ecolabel

Limpiador de alta concentración, para la limpieza de suelos, azulejos, baños, superficies sintéticas (melaminas, pvc, etc.). Deja un perfume muy agradable y un alto brillo sin huellas.

0070000 - ENVASES 1 L
0070001 - ENVASES 5 L



12 x 1 L
2 x 5 L



480 ud.
120 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 11
puro

ECO GRASS

Desengrasante Ecolabel

Desengrasante indicado para la limpieza de suciedades difíciles (limpieza de cocinas, filtros, campanas, azulejos, acero inoxidable, manchas textiles, etc.).

0070002 - ENVASES 750 ml
0070003 - ENVASES 5 L



12 x 750 ml
2 x 5 L



600 ud.
120 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA




pH 2,4
puro

ECO GREEN

Limpiador anti calcáreo Ecolabel

Indicado para el mantenimiento diario de baños, griferías, inodoros y suelos, evitando la formación de incrustaciones. No altera superficies cromadas, dándoles un aspecto brillante. Su efecto limpiador junto a su agradable perfume ofrecen un elevado rendimiento.

0070004 - ENVASES 750 ml
0070005 - ENVASES 5 L



12 x 750 ml
2 x 5 L



600 ud.
120 ud.



pH 10'5
puro

ECO SOOL

Limpiador multiusos Ecolabel

Limpiador multiusos apto para la limpieza de cristales, espejos, cromados, pantallas, fórmica y multitud de superficies en general. No deja velos y seca instantáneamente.

0070006 - ENVASES 750 ml
0070007 - ENVASES 5 L



12 x 750 ml
2 x 5 L



600 ud.
120 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 6
puro

ECO NEET

Vajillas manual Ecolabel

Detergente neutro, utilizable en la limpieza a mano de vajillas, cristalerías, cuberterías, utensilios de cocina, etc. Gran poder de limpieza y elevada capacidad espumante.

0070008 - ENVASES 5 L



2 x 5 L



120 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 10,8
puro

ECO CITRIC

Detergente sin espuma Ecolabel

Producto ideal para la limpieza de todo tipo de suelos por su rápido secado y su bajo nivel espumante. Por sus características de control de espuma está indicado para su uso de forma manual o en fregadoras automáticas. Producto con alto poder desengrasante y de pH moderadamente alcalino, con un agradable perfume cítrico.

0070022 - ENVASES 5 L



4 x 5 L



128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 10,5
puro

ECO CRISS

Limpiacristales Ecolabel

Producto creado para la limpieza y eliminación de suciedad de superficies no porosas (cristales, mamparas, etc.). Contiene en su composición, elementos de gran eficacia de limpieza y con efecto anti-vaho. Ideal para la limpieza rápida de cualquier superficie sin dejar rastros ni velos.

0070020 - ENVASES 5 L



4 x 5 L



128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 5
puro

ECO FEEL

Gel de manos Ecolabel

Cuidada fórmula creada para la limpieza frecuente de las manos. Elaborada a partir de componentes que además de dejar la piel suave y muy hidratada, contribuyen al cuidado del medioambiente.

0070010 - ENVASES 5 L



2 x 5 L



120 ud.

SISTEMAS CONCENTRADOS

creating a new future

ECOCONNECT

Nuestros sistemas de concentrados, son la mejor solución a las nuevas necesidades de limpieza y nos permiten un uso cautivo, sencillo y seguro.

Siguiendo nuestra filosofía hemos desarrollado nuestros innovadores sistemas de concentrados: "ECO CONNECT" y "ECO CONNECT FLASH".



ECOCONNECT nuestro sistema modular para productos concentrados, ofrece una dosificación exacta y sencilla para el rellenado de botellas y cubos. Dispone de un revolucionario sistema de conexión rápido mediante EASY LINK, que nos permite el cambio de envase con un simple movimiento, dando la máxima seguridad y protección al personal.

Ventajas

sistemas
ECOCONNECT y
ECOCONNECT FLASH



El ahorro importa...



La seguridad importa...



La sostenibilidad importa...



ECOCONNECT FLASH es un sistema que tiene como objetivo agilizar el proceso de conexión y aportar mayor seguridad. Su funcionamiento es simple y cómodo, introducimos la botella en el sistema y automáticamente de forma suave y precisa se conectará el envase directamente con el sistema.



pH 6,5
puro



pH 7
puro

ED 10

Ultraconcentrado vajillas manual

Detergente líquido altamente concentrado para el lavado manual de vajillas, cacerolas, ollas, vasos y todo tipo de utensilios lavables.

ED 20

Ultraconcentrado Amoniacal Ecolabel

Limpiador altamente concentrado para la limpieza de suelos tanto duros (mármoles, terrazo, granito, etc.), como suelos sintéticos (pvc, sintasol, klinquer, etc.), así como todo tipo de superficies lavables.

0480199 - ENVASES 2 L

4 x 2 L

280 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

0480200 - ENVASES 2 L

4 x 2 L

280 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 6,5
puro



pH 11
1%

ED 30

Ultraconcentrado Limpiasuelos Ecolabel

Limpiador Neutro con Bioalcohol altamente concentrado, indicado para la limpieza de suelos, tanto duros (mármoles, terrazo, granito, etc), como suelos sintéticos (pvc, sintasol, klinquer, etc.).

ED 40

Ultraconcentrado Desengrasante General Ecolabel

Desengrasante altamente concentrado para la limpieza de diversas superficies, cocinas, utensilios, paredes, suelos, textiles, etc.

0480201 - ENVASES 2 L

4 x 2 L

280 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

0480202 - ENVASES 2 L

4 x 2 L

280 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 13
1%

ED 50

Ultraconcentrado Desengrasante Alta Alcalinidad Ecolabel

Desengrasante enérgico altamente concentrado, utilizable en la limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas. Especialmente indicado para la limpieza de superficies muy sucias en freidoras, hornos, filtros, etc.

0480203 - ENVASES 2 L

4 x 2 L

280 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 11
1%

ED 60

Ultraconcentrado Limpiador Multiusos Ecolabel

Limpiador multiusos altamente concentrado, indicado para la limpieza de todo tipo de superficies sintéticas (melaminas, PVC, etc.) o superficies naturales.

0480204 - ENVASES 2 L

4 x 2 L

280 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 9
puro

ED 70

Ultraconcentrado limpiacristales multiusos ecolabel

Limpiacristales multiusos altamente concentrado para la limpieza de superficies no porosas (cristales, acero inoxidable, etc.), sin dejar rastro.

0480205 - ENVASES 2 L

4 x 2 L

280 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 2
5%

ED 80

Ultraconcentrado limpiador de baños Ecolabel

Limpiador de baños perfumado para la limpieza de cualquier tipo de superficie, azulejos, baños, superficies sintéticas (melaminas, PVC, etc.). Consiguiendo una limpieza profunda, evitando la formación de incrustaciones en las zonas de aplicación.

0480206 - ENVASES 2 L

4 x 2 L

280 ud.



pH 11,2
puro



AMPHOS

Desinfectante viricida exento de amonios cuaternarios

Desinfectante basado en aminas terciarias efectivo frente a bacterias, hongos, virus encapsulados y levaduras. Posee actividad Listericida. Adecuado para la desinfección en cualquier industria del sector alimentario. Posee características detergentes realizando la limpieza y desinfección al mismo tiempo, efectivo a bajas temperaturas y no se degrada en presencia de materia orgánica.

0480174 - ENVASES 2 L



APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476. Nº ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 20-20/40-07293, 20-20/40-07293-HA.

CT AMBIENT

Ultraconcentrado ambientador

Producto indicado para utilizar en sistemas de disolución de concentrados. El producto resultante es indicado para el control y destrucción de malos olores.

0480176 - ENVASES 2 L



APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

línea Ecoconnect

concentrados





dosificación de concentrados



0360038 - ESTACIÓN DE MEZCLA
1 PRODUCTO
4 LTS. - PARA BOTELLA



0360040 - ESTACIÓN DE MEZCLA
1 PRODUCTO
16 LTS. - PARA CUBO



0360094 - ESTACIÓN DE MEZCLA
4 PRODUCTOS
4 LTS. - PARA BOTELLA



0600192 - SOPORTE ENVASE 1 X 5 LTS. o 2 X 2 LTS.



0360096 - ARMARIO BIDÓN 5 LTS. o 2 X 2 LTS.



0360123 - ARMARIO ECOCONNECT FLASH



0040126 - PIEZA CAP AZUL CONCENTRADOS

ECOMIX

ECOMIX posee unas características innovadoras ofreciendo en una misma estación de limpieza todo lo necesario para ella, gracias a su flexibilidad, fiabilidad y fácil mantenimiento.

Es un sistema de dosificación manual que deposita una cantidad determinada de producto concentrado a una botella de pulverización, un cubo o bien a un fregadero.

**Le ayuda a reducir
emisiones y costes**



- Fácil instalación y mantenimiento.
- Sin conexiones eléctricas.
- El operario no entra en contacto con el producto gracias al sistema ECOMIX.

Diluir los productos químicos en el punto de uso, minimiza los costes de transporte y las emisiones de carbono.

La medición precisa de la dosis proporciona beneficios para la reducción de costes.

La reutilización de la botella de spray reduce la creación de residuos (comparado con productos ya listos para el uso).



Gracias a su anillo de disolución y tan solo pulsando un botón conseguimos la aspiración del ratio de disolución preciso para cada utilización. Podemos hacerlo tan solo manteniendo pulsado el botón o con el sistema de bloqueo para grandes capacidades.

El sistema dispone de dos versiones:

- bajo caudal (4 litros por minuto)
- alto caudal (14 litros por minuto)





pH 6
0,1%

ED 10

Ultraconcentrado vajillas manual

Detergente líquido altamente concentrado para el lavado manual de vajillas, cacerolas, ollas, vasos y todo tipo de utensilios lavables.

0480108 - ENVASES 1,5 L

4 x 1,5 L

280 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 7
puro

ED 20

Ultraconcentrado Amoniacal Ecolabel

Limpiador altamente concentrado para la limpieza de suelos tanto duros (mármoles, terrazo, granito, etc.), como suelos sintéticos (pvc, sintasol, klinquer, etc.), así como todo tipo de superficies lavables.

0480109 - ENVASES 1,5 L

4 x 1,5 L

280 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 6,5
puro

ED 30

Ultraconcentrado Limpiasuelos Ecolabel

Limpiador Neutro con Bioalcohol altamente concentrado, indicado para la limpieza de suelos, tanto duros (mármoles, terrazo, granito, etc), como suelos sintéticos (pvc, sintasol, klinquer, etc.).

0480110 - ENVASES 1,5 L

4 x 1,5 L

280 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 11
1%

ED 40

Ultraconcentrado Desengrasante General Ecolabel

Desengrasante altamente concentrado para la limpieza de diversas superficies, cocinas, utensilios, paredes, suelos, textiles, etc.

0480111 - ENVASES 1,5 L

4 x 1,5 L

280 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 13
1%

ED 50

Ultraconcentrado Desengrasante Alta Alcalinidad Ecolabel

Desengrasante enérgico altamente concentrado, utilizable en la limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas. Especialmente indicado para la limpieza de superficies muy sucias en freidoras, hornos, filtros, etc.

0480112 - ENVASES 1,5 L



APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 11
1%

ED 60

Ultraconcentrado Limpiador Multiusos Ecolabel

Limpiador multiusos altamente concentrado, indicado para la limpieza de baños, inodoros, duchas, azulejos, suelos, superficies sintéticas (melaminas, PVC, etc.).

0480113 - ENVASES 1,5 L



APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 9
puro

ED 70

Ultraconcentrado limpiacristales multiusos ecolabel

Limpiacristales multiusos altamente concentrado para la limpieza de superficies no porosas (cristales, acero inoxidable, etc.), sin dejar rastro.

0480114 - ENVASES 1,5 L



APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 2
5%

ED 80

Ultraconcentrado limpiador de baños Ecolabel

Limpiador de baños perfumado para la limpieza de cualquier tipo de superficie, azulejos, baños, superficies sintéticas (melaminas, PVC, etc.). Consiguiendo una limpieza profunda, evitando la formación de incrustaciones en las zonas de aplicación.

0480115 - ENVASES 1,5 L





pH 11,2
puro

AMPHOS

Desinfectante viricida exento de amonios cuaternarios

Desinfectante basado en aminas terciarias efectivo frente a bacterias, hongos, virus encapsulados y levaduras. Posee actividad Listericida. Adecuado para la desinfección en cualquier industria del sector alimentario. Posee características detergentes realizando la limpieza y desinfección al mismo tiempo, efectivo a bajas temperaturas y no se degrada en presencia de materia orgánica.

0480183 - ENVASES 1,5 L



4 x 1,5 L



280 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476. Nº ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 20-20/40-07293, 20-20/40-07293-HA.



dosificación de concentrados ECOMIX



0480131 - ECOMIX DOSIFICADOR
CUBO



0480132 - ECOMIX DOSIFICADOR
BOTELLA




0480163 - ECOMIX MULTI 5
PRODUCTOS



0480133 - PIEZA UNIÓN ECOMIX



0480164 - ARMARIO BOLSA 1,5 L. ECOMIX



- 0480134 - ADHESIVO SISTEMA ECOMIX ED 10
- 0480135 - ADHESIVO SISTEMA ECOMIX ED 20
- 0480136 - ADHESIVO SISTEMA ECOMIX ED 30
- 0480137 - ADHESIVO SISTEMA ECOMIX ED 40
- 0480138 - ADHESIVO SISTEMA ECOMIX ED 50
- 0480139 - ADHESIVO SISTEMA ECOMIX ED 60
- 0480140 - ADHESIVO SISTEMA ECOMIX ED 70
- 0480141 - ADHESIVO SISTEMA ECOMIX ED 80
- 0480182 - ADHESIVO SISTEMA ECOMIX AMPHOS



pH 6,5
puro

CT AMON

Concentrado amoniacal

Producto indicado para su utilización mediante sistemas de disolución de concentrados. El producto resultante tiene amplias aplicaciones en la limpieza de suelos, azulejos, etc. A su poder desengrasante hay que añadir su agradable perfume.

0480185 - ENVASES 50 ml



12 x 50 ml



6336 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 8,5
puro

CT LIMP

Concentrado limpiasuelos

Producto indicado para utilizar en sistemas de disolución de concentrados. El producto resultante es indicado para la limpieza de suelos, azulejos, baños, superficies sintéticas (melaminas, pvc, etc.).

0480186 - ENVASES 50 ml



12 x 50 ml



6336 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 12
5%

CT DENG

Concentrado desengrasante baja alcalinidad

Producto indicado para utilizar en sistemas de disolución de concentrados. El producto resultante es indicado para la limpieza de superficies engrasadas. Puede utilizarse tanto con agua caliente como fría (limpieza de cocinas, superficies, utensilios, etc.).

0480187 - ENVASES 50 ml



12 x 50 ml



6336 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 13
1%

CT DENG C

Concentrado desengrasante alta alcalinidad

Producto indicado para utilizar en sistemas de disolución de concentrados. El producto resultante es indicado para la limpieza enérgica de superficies con grasas fuertemente fijadas. Especialmente indicado para la limpieza de maquinaria, freidoras, hornos, filtros, etc.

0480188 - ENVASES 50 ml



12 x 50 ml



6336 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 12,5
10%

CT DETP

Concentrado multiusos

Producto indicado para utilizar en sistemas de disolución de concentrados. El producto resultante es indicado para la limpieza de suelos, azulejos, baños, superficies sintéticas (melaminas, pvc, etc.).

0480189 - ENVASES 50 ml



12 x 50 ml



6336 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 11
puro

CT MIR

Concentrado limpiacristales

Producto indicado para su utilización mediante sistemas de disolución de concentrados. El producto resultante es indicado para la limpieza de superficies no porosas, (cristales, barras de acero, mamparas, etc.). Es ideal en la limpieza de cristales por su eficacia y su rápido secado.

0480190 - ENVASES 50 ml



12 x 50 ml



6336 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 1,5
puro

CT SANIT

Concentrado limpiador de baños

El producto al uso resultante es indicado para la limpieza de cualquier tipo de superficie, azulejos, baños, superficies sintéticas (melaminas, pvc, etc.). Con su utilización conseguiremos una limpieza de las superficies evitando la acumulación de cal y la formación de incrustaciones.

0480259 - ENVASES 50 ml



12 x 50 ml



6336 ud.



pH 11,2
puro

AMPHOS

Desinfectante viricida exento de amonios cuaternarios

Desinfectante basado en aminos terciarias efectivo frente a bacterias, hongos, virus encapsulados y levaduras. Posee actividad Listericida. Adecuado para la desinfección en cualquier industria del sector alimentario. Posee características detergentes realizando la limpieza y desinfección al mismo tiempo. efectivo a bajas temperaturas y no se degrada en presencia de materia orgánica.

0480192 - ENVASES 50 ml



12 x 50 ml



6336 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476. Nº ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 20-20/40-07293, 20-20/40-07293-HA.



pH 12,5
5%

CT AMBIENT

Concentrado ambientador

Producto indicado para utilizar en sistemas de disolución de concentrados. El producto resultante es indicado para el control y destrucción de malos olores.

0480193 - ENVASES 50 ml  12 x 50 ml  6336 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

DENGRAAS FOOD

Desengrasante desinfectante uso alimentario

Desengrasante desinfectante de múltiples utilidades, posee en su formulación principios activos basados en amonios cuaternarios. Destinado a la limpieza de superficies de todo tipo, en cocinas e industrias alimentarias. Es un desengrasante en base a glicolalcoholes, y es de fácil aclarado. Adecuado para la limpieza y desinfección de maquinaria, superficies, utensilios, etc.

0480195 - ENVASES 50 ml  12 x 50 ml  6336 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN14476. Nº ROESB 0038-CV.
Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 21-20/40-05020, 21-20/40-05020 HA.



pH 6,5
puro

FRESC

Limpiador desinfectante viricida de superficies

Limpiador desinfectante con pH neutro de amplias aplicaciones en la limpieza de todo tipo de superficies lavables y en cualquier tipo de establecimiento (horeca, colegios, geriátricos, etc.).

0480196 - ENVASES 50 ml  12 x 50 ml  6336 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476. Nº ROESB 0038-CV. Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 19-20-06469/20-20-06469-HA.



pH 7
puro

ASEPTIC

Gel hidroalcohólico antiséptico para la piel sana y la desinfección prequirúrgica de manos

Gel hidroalcohólico indicado para la desinfección de las manos sin aclarado incluida la desinfección prequirúrgica de manos. Su gran poder desinfectante y la ausencia de perfumes y colorantes, lo hacen especialmente indicado para su uso en servicios médicos y centros hospitalarios. TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE.

0470164 - ENVASES 100 ml 40 x 100 ml 4160 ud.
0470088 - ENVASES 500 ml 20 x 500 ml 960 ud.
0470051 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 1500, NORMA UNE-EN 1276, NORMA UNE-EN 1650, NORMA UNE-EN 14476, NORMA UNE-EN 12791, NORMA UNE-EN 13624, NORMA UNE-EN 13727, REG. FAB.: 9735-DS, Nº REG. AEMPS: 781-DES, Nº ROESB: 0038-CV



pH 7
puro

ASEPTIC LOCIÓN

Loción hidroalcohólica antiséptica para la piel sana y la desinfección prequirúrgica de manos

Loción hidroalcohólica indicada para la desinfección de las manos sin aclarado incluida la desinfección prequirúrgica de manos. Su gran poder desinfectante y la ausencia de perfumes, lo hacen especialmente indicado para su uso en servicios médicos y centros hospitalarios. TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE.

0470175 - ENVASES 100 ml 40 x 100 ml 4160 ud.
0470130 - ENVASES 500 ml 12 x 500 ml 960 ud.
0470131 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA

NORMA UNE-EN 1500, NORMA UNE-EN 1276, NORMA UNE-EN 1650, NORMA UNE-EN 14476, NORMA UNE-EN 12791, NORMA UNE-EN 13624, NORMA UNE-EN 13727, REG. FAB.: 9735-DS, Nº REG. AEMPS: 975-DES, Nº ROESB: 0038-CV



pH 6
puro

IRIS

Gel piel y cabello

Gel líquido para la limpieza e higiene de piel y cabello, contiene componentes dermatológicos y compuestos reengrasantes de la capa epitelial, que actúan evitando la incidencia de afecciones de la piel, manteniéndola suave y con un agradable perfume.

0470133 - ENVASES 500 ml 20 x 500 ml 960 ud.
0010052 - ENVASES 750 ml 12 x 750 ml 672 ud.
0010028 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.



pH 6
puro

TAXEL PERLADO

Jabón lavamanos

Gel líquido para la limpieza e higiene de manos, contiene componentes dermatológicos y compuestos reengrasantes de la capa epitelial, que actúan evitando la incidencia de afecciones de la piel, manteniéndola suave y agradablemente perfumada.

0010017 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.
0010009 - ENVASES 10 L 60 ud.



pH 6
puro

DERMAXEL

Gel dermatológico

Gel dermatológico de pH similar al de la piel, indicado para pieles sensibles y delicadas. Puede utilizarse indistintamente para el cuidado de la piel y el cabello, evitando la resecación, descamación y asegurando una perfecta protección ante posibles contagios de la piel.

0010053 - ENVASES 750 ml
0010004 - ENVASES 5 L



12 x 750 ml
4 x 5 L



672 ud.
128 ud.



pH 5,5
puro

XEFOM

Gel champú espuma

Gel en forma de espuma, adecuado para ser utilizado tanto en la limpieza de la piel como el cabello. Contiene componentes de última generación que le confieren un excelente poder suavizante y reengrasante.

0010058 - ENVASES 750 ml
0010049 - ENVASES 5 L



6 x 750 ml
4 x 5 L



420 ud.
128 ud.

0390024 - JABONERA ESPUMA BOLSA XEFOM





pH 6
puro

GEL AVENA

Gel avena

Gel suave para el cuerpo y el cabello, basado en una suave mezcla de tensioactivos, humectantes e ingredientes para el cuidado de la piel. El producto es adecuado para el uso frecuente (no irrita la piel ni la reseca). Además, los agentes hidratantes cuidan la piel.

0010055 - ENVASES 750 ml  12 x 750 ml  672 ud.



pH 6
puro

CHAMPÚ ALOE

Champú aloe

Champú muy suave para el cabello de uso diario, ha sido especialmente formulado con una mezcla de tensioactivos e ingredientes para el cuidado del cuero cabelludo.

0010054 - ENVASES 750 ml  12 x 750 ml  672 ud.



AGUA DE COLONIA

Agua de colonia

Agua de colonia de suave fragancia de notas frescas que proporciona una gran sensación de limpieza, frescor y bienestar en la piel.

0010056 - ENVASES 750 ml  12 x 750 ml  672 ud.



0390027 SOPORTE PARED JABÓN



pH 1,5
1%

ADEXEL

Limpiador en polvo utensilios cocina

Limpiador en polvo ácido de alto poder desengrasante, especialmente desarrollado para el lavado de baterías de cocina, paellas, cacerolas, sartenes y utensilios de cocina.

0020016 - ENVASES 10 kilos



48 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 6
puro

ECCO

Vajillas manual

Detergente líquido para lavado manual de ollas, cacerolas, vajilla, vasos y todo tipo de utensilios lavables. Posee en su composición un agradable perfume y poderosos reengrasantes de la piel.

0040071 - ENVASES 1,5 L



12 x 1,5 L
4 x 5 L



384 ud.
128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 6
puro

DINA PLUS

Vajillas manual

Detergente líquido para lavado manual de ollas, cacerolas, vajilla, vasos y todo tipo de utensilios lavables. Elimina la grasa y comida reseca facilitando el aclarado sin velos. Incorpora poderosos reengrasantes de la piel.

0460048 - ENVASES 1,5 L



12 x 1,5 L



384 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 6
puro

VAMEL PRH

Vajillas manual concentrado

Detergente líquido para lavado manual de ollas, cacerolas, vajilla, vasos y todo tipo de utensilios lavables. Elimina la grasa y comida reseca facilitando el aclarado sin velos. Incorpora poderosos reengrasantes de la piel.

0040020 - ENVASES 5 L



4 x 5 L



128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 6
puro

VAMEL

Vajillas manual concentrado

Detergente concentrado líquido para lavado manual de ollas, cacerolas, vajilla, vasos y todo tipo de utensilios lavables. Elimina la grasa y comida reseca, manteniendo una espuma duradera, facilitando el aclarado sin velos. Incorpora poderosos reengrasantes de la piel.

0040090 - ENVASES 750 ml



20 x 750 ml
4 x 5 L



600 ud.
128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 6
puro

VAMEL PLUS

Vajillas ultra concentrado

Detergente ultra concentrado para lavado manual de ollas, cacerolas, vajilla, vasos y todo tipo de utensilios lavables. Elimina la grasa y comida reseca facilitando el aclarado sin velos. Incorpora componentes tensioactivos y poderosos reengrasantes que protegen la capa epitelial.

0040091 - ENVASES 750 ml



20 x 750 ml
4 x 5 L



600 ud.
128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA





pH 12,5
1%

CICLÓN

Vajillas automáticas

Detergente aplicable al lavado en máquinas lavavajillas. Posee un elevado poder de limpieza para eliminar la suciedad en cristalerías, vajillas, cuberterías, etc. Posee una alta concentración en secuestrantes, dispersantes y agentes antiredeposición haciéndolo aplicable en aguas de dureza media - alta. Exento de espuma. Producto alcalino.

0040072 - ENVASES 6 kilos 4 X 6 kg
0040073 - ENVASES 12 kilos
0040074 - ENVASES 24 Kilos

128 ud.
60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 12,5
1%

VAMEL AUT B 80

Vajillas automáticas

Detergente líquido alcalino concentrado para el lavado automático de vajilla, su alta concentración en secuestrantes, dispersantes y agentes anti redeposición le otorgan excelentes resultados en aguas blandas u osmotizadas. Espuma controlada.

0040034 - ENVASES 6 kilos 4 X 6 kg
0040035 - ENVASES 12 kilos
0040037 - ENVASES 24 Kilos

128 ud.
60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 12,5
1%

VAMEL AUT

Vajillas automáticas aguas universales

Detergente líquido alcalino concentrado para el lavado automático de vajilla, su alta concentración en secuestrantes, dispersantes y agentes anti redeposición le otorgan excelentes resultados en aguas de dureza media y alta. Espuma controlada.

0040004 - ENVASES 6 kilos 4 X 6 kg
0040005 - ENVASES 12 kilos
0040007 - ENVASES 24 Kilos

128 ud.
60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 12,5
1%

VAMEL AUT D

Lavavajillas automáticas aguas duras

Detergente líquido alcalino concentrado para el lavado automático de vajilla, su alta concentración en secuestrantes, dispersantes y agentes anti redeposición le otorgan excelentes resultados en aguas de elevada dureza. Espuma controlada.

0040008 - ENVASES 6 kilos 4 X 6 kg
0040009 - ENVASES 12 kilos
0040011 - ENVASES 24 Kilos

128 ud.
60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 12,5
1%

VAMEL AUT S/D

Lavavajillas automáticas aguas muy duras

Detergente líquido alcalino concentrado para el lavado automático de vajilla, su alta concentración en secuestrantes, dispersantes y agentes anti redeposición le otorgan excelentes resultados en aguas de extrema dureza. Espuma controlada.

0040024 - ENVASES 6 kilos

4 X 6 kg



128 ud.

0040025 - ENVASES 12 kilos

60 ud.

0040028 - ENVASES 24 Kilos

28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 11,4
puro

VAMEL AUT AL

Vajillas automáticas cristalerías y aluminio

Detergente líquido concentrado para el lavado automático de vajilla, su alta concentración en secuestrantes, dispersantes y agentes anti redeposición le otorgan excelentes resultados en aguas de elevada dureza. Especialmente indicado para el lavado de cristalerías y aluminio.

0040041 - ENVASES 6 kilos

4 X 6 kg



128 ud.

0040042 - ENVASES 12 kilos

60 ud.

0040044 - ENVASES 24 Kilos

28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA





pH 2,1
puro

BRIMEL AUT BL

Abrillantador vajillas

Abrillantador ácido para el lavado automático de vajilla. Por su composición no produce espuma, permitiendo un secado rápido, uniforme y sin velos. Adecuado para aguas baja-media dureza e incluso osmotizadas.

0040061 - ENVASES 5 L
0040062 - ENVASES 10 L
0040067 - ENVASES 20 L



128 ud.
60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 5
puro

BRIMEL AUT

Abrillantador vajillas universal

Abrillantador neutro para el lavado automático de vajilla. Por su composición no produce espuma, permitiendo un secado rápido, uniforme y sin velos. Adecuado para todo tipo de aguas.

0040012 - ENVASES 5 L
0040013 - ENVASES 10 L
0040015 - ENVASES 20 L



128 ud.
60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 2,1
puro

BRIMEL AUT D

Abrillantador vajillas aguas duras

Abrillantador ácido para el lavado automático de vajilla. Por su composición no produce espuma, permitiendo un secado rápido, uniforme y sin velos. Adecuado para aguas de elevada dureza.

0040016 - ENVASES 5 L
0040017 - ENVASES 10 L
0040019 - ENVASES 20 L



128 ud.
60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 2
1%

DESCRUST L

Desincrustante lavavajillas

Desincrustante de marcado carácter ácido que actúa eficazmente como eliminador de incrustaciones de cal. Indicado en la limpieza de las maquinas lavavajillas. Posee en su composición potentes inhibidores para evitar el ataque sobre los metales.

0060000 - ENVASES 5 L
0060001 - ENVASES 10 L



128 ud.
60 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 12
1%

ECO MATTIC

Vajillas automáticas universal Ecolabel

Vajillas automáticas universal para el lavado en máquinas lavavajillas. Posee un elevado poder de limpieza para eliminar la suciedad en cristalerías, vajillas, cuberterías, etc. Por su concentración en secuestrantes, dispersantes y agentes antirredeposición, es aplicable en aguas de cualquier dureza. Exento de espuma.

0040138 - ENVASES 6 kilos 4 x 6 kg
0040139 - ENVASES 12 kilos
0040140 - ENVASES 24 kilos

128 ud.
60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 12,8
1%

ECO WASSH

Detergente concentrado Ecolabel - Sistema EcoSave -

Detergente de alta concentración para el lavado en máquinas o túneles lavavajillas. Posee un elevado poder de limpieza para eliminar la suciedad en cristalerías, vajillas, cuberterías, etc. Por su alta concentración en secuestrantes, dispersantes y agentes antirredeposición, es aplicable tanto en aguas de media como de elevada dureza. Exento de espuma.

0040152 - ENVASES 2'8 kilos 4 x 2'8 kg 280 ud.
0040106 - ENVASES 7 kilos 2 x 7 kg 84 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 2,75
1%

ECO BRILL

Abrillantador universal Ecolabel

Se utiliza como aditivo en el enjuague y aclarado final en máquinas o túneles lavavajillas. Por su composición no produce espuma, proporciona un excelente secado y abrillantado de todos los utensilios lavados. Es adecuado para trabajar con cualquier tipo de agua.

0040141 - ENVASES 5 L 4 x 5 L
0040142 - ENVASES 10 L
0040143 - ENVASES 20 L

128 ud.
60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 2,75
1%

ECO FLASS

Abrillantador concentrado Ecolabel - Sistema EcoSave -

Se utiliza como aditivo en el enjuague y aclarado final en máquinas o túneles lavavajillas. Por su composición no produce espuma, proporciona un excelente secado y abrillantado de todos los utensilios lavados. Es adecuado para trabajar con cualquier tipo de agua, especialmente aguas de elevada dureza. Su aplicación se realiza de forma combinada con ECO WASSH.

0040153 - ENVASES 2 L 4 x 2 L 280 ud.
0040107 - ENVASES 5 L 2 x 5 L 84 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



Excelencia en cada lavado

Su negocio exige perfectos resultados en cada servicio, por ello hemos creado "ECOSAVE", un sistema innovador, diseñado a partir de nuestra dilatada experiencia en sistemas de lavado automático, donde nos permite supervisar el proceso de lavado y adaptarlo a las necesidades específicas de su establecimiento, consiguiendo acabados excelentes con la mayor rentabilidad.

Con el Sistema "ECOSAVE " eliminamos las deficiencias de los sistemas de lavado tradicionales, evitando la sobredosificación, derrames y utilización indebida, aportando una mayor seguridad sobre los usuarios. Reducimos los costes totales de lavado a través de un mayor control, uso más fácil y seguro, con menor stock, obteniendo mejores resultados.

Ventajas

Tenemos como compromiso la innovación y el desarrollo de productos que proporcionen un equilibrio entre la rentabilidad y la reducción del impacto en el medio ambiente.

Nuestros productos, diseñados para que sean utilizados de forma segura y efectiva, se dirigen a los consumidores más exigentes, garantizando un futuro sostenible gracias al máximo cuidado medioambiental.



El ahorro importa...



La seguridad importa...



La sostenibilidad importa...





AMBIXEL AIRSAN

Ambientador

Ambientador concentrado de acción instantánea y duradera. Su aroma crea un ambiente agradable, fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.

0460095 - ENVASES 750 ml 12 x 750 ml 600 ud.
0250082 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.



AMBIXEL LIMÓN

Ambientador

Ambientador concentrado de acción instantánea y duradera. Su aroma crea un ambiente agradable, fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.

0460080 - ENVASES 750 ml 12 x 750 ml 600 ud.
0250020 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.



AMBIXEL ONE

Ambientador

Ambientador concentrado de acción instantánea y duradera. Su aroma crea un ambiente agradable, fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.

0460084 - ENVASES 750 ml 12 x 750 ml 600 ud.
0250078 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.
0250080 - ENVASES 20 L 28 ud.



AMBIXEL AIR

Ambientador

Ambientador concentrado de acción instantánea y duradera. Su aroma crea un ambiente agradable, fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.

0460086 - ENVASES 750 ml 12 x 750 ml 600 ud.
0250008 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.
0250015 - ENVASES 20 L 28 ud.



AMBIXEL BOS

Ambientador

Ambientador concentrado de acción instantánea y duradera. Su aroma crea un ambiente agradable, fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.

0460078 - ENVASES 750 ml  12 x 750 ml 600 ud.
0250072 - ENVASES 5 L  4 x 5 L 128 ud.
0250074 - ENVASES 20 L 28 ud.



AMBIXEL YOU

Ambientador

Ambientador concentrado de acción instantánea y duradera. Su aroma crea un ambiente agradable, fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.

0460083 - ENVASES 750 ml  12 x 750 ml 600 ud.
0250063 - ENVASES 5 L  4 x 5 L 128 ud.
0250071 - ENVASES 20 L 28 ud.



AMBIXEL NATURA

Ambientador

Ambientador concentrado de acción instantánea y duradera. Su aroma crea un ambiente agradable, fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.

0460077 - ENVASES 750 ml  12 x 750 ml 600 ud.
0250065 - ENVASES 5 L  4 x 5 L 128 ud.
0250070 - ENVASES 20 L 28 ud.



AMBIXEL CLEO

Ambientador

Ambientador concentrado de acción instantánea y duradera. Su aroma crea un ambiente agradable, fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.

0460098 - ENVASES 750 ml  12 x 750 ml 600 ud.
0250091 - ENVASES 5 L  4 x 5 L 128 ud.



AMBIXEL SUN

Ambientador

Ambientador concentrado de acción instantánea y duradera. Su aroma crea un ambiente agradable, fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.

0250098 - ENVASES 750 ml 12 x 750 ml 600 ud.
0250097 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.



AMBIXEL SPLAS

Ambientador

Ambientador concentrado de acción instantánea y duradera. Su aroma crea un ambiente agradable, fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.

0460068 - ENVASES 1 L 12 x 1 L 480 ud.
0250020 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.



AMBIXEL SERVICE

Ambientador

Ambientador concentrado de acción instantánea y duradera. Su aroma crea un ambiente agradable, fresco y limpio. Desodoriza y perfuma todo tipo de ambientes.

0460027 - ENVASES 1 L 12 x 1 L 480 ud.
0250032 - ENVASES 5 L 4 x 5 L 128 ud.



SPRAY AMBIENTADOR

NATURA	0250055 - ENVASES 325 c.c.	4 x 325	1280 ud.
YOU	0250069 - ENVASES 325 c.c.	4 x 325	1280 ud.
BOS	0250077 - ENVASES 325 c.c.	4 x 325	1280 ud.
ONE	0250076 - ENVASES 325 c.c.	4 x 325	1280 ud.
CLEO	0250092 - ENVASES 325 c.c.	4 x 325	1280 ud.
COOL	0250096 - ENVASES 325 c.c.	4 x 325	1280 ud.



0360037 - DISPENSADOR AUTOMÁTICO SPRAY QUIMXEL
0360033 - DOSIFICADOR AMBIENTADOR CON Sonda



FLANT 12

Insecticida voladores

Insecticida de baja toxicidad indicado para el control de moscas, mosquitos, abejorros, polillas y otros insectos.

0260000 - ENVASES 5 L



4 x 5 L



128 ud.

Nº ROESB 0038-CV. Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 15-30-03061.



FLANT 22R

Insecticidas rastreros

Insecticida de baja toxicidad, formulado para la eliminación de todo tipo de insectos rastreros (arañas, cucarachas, etc.). Posee acción residual, proporcionando periodos más altos de control de los insectos rastreros.

0260004 - ENVASES 5 L



4 x 5 L



72 ud.

Nº ROESB 0038-CV. Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 15-30-03010.



FLYTS

Spray insecticida

Insecticida de baja toxicidad indicado para el control de moscas, mosquitos, abejorros, y otros insectos. Especialmente indicado para aplicación con dispensador automático.

0260009 - ENVASES 325 ml



4 x 325 ml



1280 ud.

Nº ROESB 0038-CV. Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 20-30-10348.

DOSIFICADORES Y PULVERIZADORES

78

DISPENSADORES Y APARATOS
ELÉCTRICOS

80



Complementos



0390011

CABEZAL PEQUEÑO



0390017

CABEZAL PEQUEÑO ESPUMANTE



0390012

CABEZAL AZUL



0390014

CABEZAL ROJO ESPECIAL



0390008

DOSIFICADOR INCORPORADO 5 LTS.



0390019

DOSIFICADOR CLOR INCORPORADO 5 LTS.



0390009

DOSIFICADOR INCORPORADO 10 LTS



0390020

DOSIFICADOR CLORO INCORPORADO 10 LTS



0390004

DOSIFICADOR INCORPORADO MAXI 20 LTS



0390001

DOSIFICADOR INCORPORADO MAXI 50 LTS



0390003

BOTELLA 750 ML + CABEZAL PEQUEÑO



0390016

BOTELLA 750 ML + CABEZAL ESPUMANTE



0390006

BOTELLA 750 ML + CABEZAL AZUL



0390010

BOTELLA 750 ML + CABEZAL ROJO ESPECIAL



0380050

BOTELLA 1 LT. + TAPÓN DOSIFICADOR 20 ML.



0380051

TAPÓN DOSIFICADOR 20 ML.



0380047

ETIQUETA IDENTIFICATIVA 20 UDS.



0380053

ETIQUETA AL USO 20 UDS.



0370001

JABONERA MAXI 1 LT.



0370065

JABONERA CON DEPOSITO



0390002

JABONERA INDUSTRIAL 3 LTS.



0390018

JABONERA RECAMBIO 2 LTS.



0360002

DOSIFICADOR PERISTÁLTICO CON REGULADOR DETERGENTE



0360039

DOSIFICADOR PERISTÁLTICO CON REGULADOR ABRILLANTADOR



0360092

DOSIFICADOR PERISTÁLTICO ANALÓGICO DETERGENTE Y ABRILLANTADOR



0360057

DOSIFICADOR MIXTO ANALÓGICO DETERGENTE Y ABRILLANTADOR



0360093

DOSIFICADOR PERISTÁLTICO DIGITAL DETERGENTE Y ABRILLANTADOR CON SONDA



0600085

DOSIFICADOR MANUAL LAVAVAJILLAS



Automoción



pH 7,5
puro

TAXEL

Gel lavamanos desengrasante

Gel de manos con gran capacidad para la eliminación de suciedades (aceites, grasas, etc.). Contiene componentes de tipo dermatológico que actúan en el cuidado de la piel.

0090000 - ENVASES 5 L
0090031 - ENVASES 20 L



128 ud.
28 ud.



pH 7,5
puro

DERPAST

Pasta lavamanos micropartículas

Producto adecuado para la limpieza y desengrase de manos. Actúa sobre todo tipo de suciedad sin irritar ni dañar la piel. Contiene micropartículas.

EXFOLIANTE NATURAL

0090007 - ENVASES 5 L
0090008 - ENVASES 10 L
0090009 - ENVASES 25 L



72 ud.
48 ud.
16 ud.



pH 6
puro

NARCREM

Crema lavamanos cítrica

Crema limpiadora de manos con extractos naturales de tipo cítrico, tensioactivos y micropartículas que mejoran el arrastre y eliminación de suciedades extremas. Indicado para talleres, industrias de todo tipo, etc.

EXFOLIANTE NATURAL

0090048 - ENVASES 2 L
0090033 - ENVASES 5 L
0090043 - ENVASES 20 L



280 ud.
72 ud.
28 ud.



pH 6,5
puro

CREMPAST

Crema lavamanos micropartículas

Producto en forma de crema con gran poder de limpieza. Contiene tensioactivos, exfoliantes y componentes que actúan sobre suciedades persistentes, combinando con reengrasantes y un agradable perfume.

EXFOLIANTE NATURAL

0090047 - ENVASES 2 L
0090012 - ENVASES 5 L
0090028 - ENVASES 20 L



280 ud.
72 ud.
28 ud.



pH 6,5
puro

PASTPIN

Crema lavamanos tinta y pintura

Crema indicada para la limpieza de manos en suciedades de tipo específico, como tinta y pintura, sin irritar ni dañar la piel. Actúa además sobre grasa, aceites, etc., de forma muy efectiva. Se recomienda su uso en talleres, industria gráfica, etc.

EXFOLIANTE NATURAL

0090024 - ENVASES 5 L
0090045 - ENVASES 20 L

4 x 5 L



72 ud.
28 ud.



0390018 JABONERA RECAMBIO 2 LITROS



0370174 SOPORTE PARED TARRO 5 LITROS





pH 9
puro

DENGRA N

Desengrasante neutro

Producto de elevado poder desengrasante y emulsionante de grasas, aceites y otras suciedades. Puede usarse en aguas blandas o en aguas duras por su alto contenido en secuestrantes. pH neutro. Indicado en la limpieza general de superficies que pueden ser alteradas por compuestos alcalinos (aluminio, superficies pintadas, etc.).

0100018 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 11,4
puro

DENGRA

Desengrasante general

Producto con poder desengrasante y emulsionante de grasas, aceites y otras suciedades. Producto no inflamable ni combustible aún ante elevadas temperaturas. Puede utilizarse en aguas duras o blandas debido a su contenido en secuestrantes. Posee un elevado poder humectante, lo que facilita la penetración y ataque sobre la suciedad.

0100000 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 13
5%

DENGRA C

Desengrasante concentrado

Desengrasante enérgico para limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas y difíciles. Utilizable en frío o en caliente por ser un producto no inflamable. Indicado para la limpieza de maquinaria pesada, cocinas, institucional, etc. Tiene poder saponificante frente a grasas y aceites por su elevada alcalinidad. Evitar el contacto prolongado con metales blandos y superficies pintadas.

0100004 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.

0100005 - ENVASES 10 L

60 ud.

0100044 - ENVASES 20 L

28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 11,4
puro

DENGRA S/E

Desengrasante sin espuma

Contiene elementos que le confieren gran poder detergente y eliminador de suciedades. Puede ser usado en aguas duras o blandas debido a su elevado poder secuestrante. Fácil penetración y ataque sobre la suciedad, por su gran poder humectante. Especial para máquinas de limpieza por su carencia de espuma, o manual en limpiezas que se requiera un rápido aclarado.

0100008 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.

0100024 - ENVASES 20 L

28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 13
5%

DENGGRAS C S/E

Desengrasante concentrado sin espuma

Desengrasante energético para limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas. Utilizable en agua fría o caliente por ser no inflamable. Carece de espuma y por ello se puede utilizar en máquinas fregadoras y limpiezas manuales donde se requiera un rápido aclarado. Evitar el contacto prolongado con superficies pintadas o delicadas.

0100014 - ENVASES 5 L
0100021 - ENVASES 20 L



4 x 5 L



128 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA





AD 81

Eliminador de adhesivos

Producto creado para la eliminación de colas adhesivas y pegamentos de forma rápida y eficaz. No contiene fenoles ni tetracloruro de carbono. Su aplicación es efectiva para la eliminación completa de los restos de adhesivo.

0150010 - ENVASES 10 L



48 ud.



BREA 20

Eliminador de alquitrán y breas

Producto creado para la eliminación de manchas de aceite, alquitrán, etc., sobre todo tipo de materiales (hierro, acero, etc.). No ataca la pintura al no poseer disolventes clorados.

0100013 - ENVASES 10 L



48 ud.



DESBLOC SPRAY

Aflojatodo en spray

Producto con aditivos lubricantes de gran eficacia. Contiene antioxidantes, que protegen las piezas aplicadas contra la formación del óxido. Formulado con componentes de alta penetrabilidad, facilitando su aplicación en cualquier tipo de zona y superficie. Aplicable en componentes eléctricos (motores, etc.) por su buen comportamiento dieléctrico.

0140004 - ENVASES 500 ml  12 x 500 ml  1008 ud.



DESBLOC

Aflojatodo

Producto con aditivos lubricantes de gran eficacia. Contiene antioxidantes, protegiendo las piezas aplicadas contra la formación del óxido. Formulado con componentes de fácil penetrabilidad. Aplicable en componentes eléctricos (motores, etc.) por su buen comportamiento dieléctrico. Gracias a su presentación es adecuado para grandes consumos.

0140001 - ENVASES 10 L  48 ud.
0140002 - ENVASES 25 L  16 ud.



PETROL 15-60 P

Petroleante secado rápido

Producto desengrasante de secado rápido utilizado en la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc. Aplicable para la eliminación de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas ni plásticos. Contiene en su composición humectantes que facilitan la penetración del producto. Elevado poder dieléctrico.

0120014 - ENVASES 25 L
0120015 - ENVASES 50 L



16 ud.



PETROL P

Petroleante puro

Producto desengrasante de secado equilibrado utilizado en la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc. Aplicable para la eliminación de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas ni plásticos. Elevado punto de inflamación lo que confiere seguridad en su utilización. Elevado poder dieléctrico.

0120006 - ENVASES 25 L
0120007 - ENVASES 50 L



16 ud.



PETROL E

Petroleante emulsionable rojo

Producto desengrasante de tipo emulsionable utilizado en la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc. Aplicable para la eliminación de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas ni plásticos. Posee elementos humectantes que facilitan la penetración del producto. Emulsión lechosa de alta fijación.

0120002 - ENVASES 25 L



16 ud.



PETROL F

Petroleante emulsionable verde

Producto desengrasante de secado rápido utilizado en la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc. Aplicable para la eliminación de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas ni plásticos. Posee humectantes que facilitan la penetración del producto. Emulsión lechosa de media fijación.

0320026 - ENVASES 25 L



16 ud.



CITRIXEL

Solvente eco

Producto adecuado para la limpieza y eliminación de grasas en múltiples aplicaciones. Especialmente indicado para la limpieza de restos de caucho y neumáticos en suelos o pavimentos continuos. No contiene solventes de tipo hidrocarburo.

0200005 - ENVASES 5 L
0200006 - ENVASES 25 L

 4 x 5 L

 72 ud.
16 ud.





pH 13
5%

DESEN 33

Desengrasante sin espuma

Indicado para la limpieza mediante máquinas fregadoras o pulverización manual (suelos, superficies, etc.) por su gran capacidad emulsionante de grasas y suciedades orgánicas. Sus propiedades secuestrantes permiten el uso incluso frente a aguas de durezas extremas.

0470118 - ENVASES 5 L
0470103 - ENVASES 20 L



128 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 12,5
1%

DESEN 16

Desengrasante alcalino sin espuma

Producto de alto poder limpiador y detergente, con gran capacidad de emulsión frente a grasas y suciedades. Especialmente indicado en la limpieza mediante fregadora automática. Posee en su composición una perfecta combinación de secuestrantes con una poderosa acción anti-incrustante. Exento de espuma.

0470006 - ENVASES 11 kilos
0470074 - ENVASES 22 kilos



60 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 12,5
5%

DENGRAS 57

Desengrasante multiusos perfumado

Desengrasante para la limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas. Producto no inflamable y versátil. Recomendable en trabajos de limpieza de maquinaria, superficies muy sucias, vehículos pesados, así como cocinas (utensilios, filtros, parrillas), suelos de industrias y talleres, etc.

0320110 - ENVASES 5 L
0320132 - ENVASES 20 L



128 ud.
28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 3
puro

OXOCLEAN

Aditivo limpiador oxigenado

Producto adecuado para la utilización en limpiezas energéticas. Su uso se realiza combinado con cualquier detergente alcalino o neutro. Esta combinación se realiza en aplicación manual con detergentes espumantes o en aplicación con máquina usando detergentes no espumantes. Ideal para la utilización en limpieza energética de suelos duros (mármol, terrazo, granito, etc.).

0030176 - ENVASES 10 L



60 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 5
puro

BATOXYL

Desinfectante limpiador desodorizante

Se trata de un producto limpiador desodorizante desinfectante con características bactericidas y fungicidas, que actúa eficazmente por la combinación de aldehídos con amonios cuaternarios. Su aplicación se extiende a cualquier tipo de superficie tanto en el ámbito hospitalario, geriátrico o cualquier tipo de área. Adecuado para utilizarse eficazmente en zonas con malos olores y acumulación de desechos.

0050016 - ENVASES 5 L

4 x 5 L

128 ud.

NORMA UNE-EN 13697. NORMA UNE-EN 14476.
Nº ROESB 0038-CV. Nº DE REGISTRO D.G.S.P. 19-20/40-04377.



DEOPLUS

Desengrasante desodorizante

Desengrasante desodorizante concentrado con extractos naturales de pino. Su innovadora fórmula neutraliza y elimina eficazmente los malos olores causados por acumulación de suciedad y descomposición de materia orgánica, dejando un agradable y duradero perfume.

0320203 - ENVASES 5 L
0320200 - ENVASES 20 L

4 x 5 L

128 ud.
28 ud.





LIMPGRAFFITI

Limpiador graffitis

Producto diseñado para la limpieza y eliminación de pintadas sobre superficies porosas. Tiene un elevado poder de disolución y eliminación de todo tipo de pinturas sin atacar ni dañar la superficie tratada. Especialmente indicado para el tratamiento sobre piedra natural, artificial y en general cualquier superficie de alta porosidad.

0230151 - ENVASES 10 L



60 ud.



pH 9,5
puro

PROTEC ANTIGRAFFITI

Protector antigraffiti

Especialmente diseñado para dificultar el anclaje de pinturas, graffitis, etc. Evita la penetración en poros y hendiduras de las superficies tratadas. Facilita la eliminación y limpieza de graffitis, pinturas, posters, polución, etc., de monumentos, fachadas de edificios, etc. Impregna la superficie sin sellarla, lo que permite la transpiración del material y por tanto la salida de humedades.

0230049 - ENVASES 10 L



60 ud.



pH 12,8
5%

FB 18

Desengrasante superficies duras

Desengrasante energético para la limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas (superficies muy sucias, maquinaria, vehículos pesados, etc.). Elevado poder emulsionante de grasas, aceites e hidrocarburos. Por su alcalinidad puede afectar a superficies pintadas. En este caso utilizar en dosis bajas recomendadas y un mínimo tiempo de contacto.

0320138 - ENVASES 20 L



28 ud.



pH 12,2
5%

DENGGRAS CL

Desengrasante antiestático

Desengrasante para la limpieza de grasas y suciedades muy incrustadas (maquinaria, vehículos pesados de transporte, limpieza de cocinas, utensilios, filtros, parrillas, industrias alimentarias, mataderos, etc.). Contiene elementos que le confieren gran poder antiestático. Elevado poder emulsionante de grasas, aceites e hidrocarburos.

0320014 - ENVASES 20 L



28 ud.

APTO USO INDUSTRIA ALIMENTARIA



pH 11,8
5%

DENGGRAS 46

Desengrasante antiestático súper

Desengrasante muy energético aún siendo de baja alcalinidad. Puede utilizarse con agua fría como caliente por ser no inflamable ni combustible. Indicado para la limpieza de maquinaria, vehículos pesados, industria alimentaria, mataderos, etc. Gran poder emulsionante de hidrocarburos, grasa y aceites. Elevada concentración, requiere baja dosificación y una mejora en los costes.

0320106 - ENVASES 20 L



28 ud.



pH 12,25
5%

DENGGRAS 2040

Desengrasante antiestático concentrado

Desengrasante energético de múltiples aplicaciones (limpieza de maquinaria, superficies muy sucias, vehículos pesados, mataderos, industria alimentaria, institucional, etc.). No inflamable ni combustible. Elevado poder de emulsión de grasas, aceites e hidrocarburos. Mayor concentración y menor alcalinidad, con un descenso en costes por su baja dosificación. Mayor protección y cuidado.

0320105 - ENVASES 24 kilos



28 ud.



 0390026 SISTEMA MÓVIL DE ESPUMA 2,5 L



 0360048 EQUIPO TRANSACIDE LANZA PVC
1'20 MT. MANGUERA 25 MT.

 0360025 EQUIPO TRANSLAV LANZA INOX
1'10 MT. MANGUERA 25 MT.





pH 12
5%

BOXCAR

Desengrasante antiestático concentrado

Poderoso y enérgico limpiador desengrasante. Para la limpieza de cualquier tipo de suciedad (grasas, aceites, restos carbonosos, etc.). Combina un gran poder de humectación y tensioactivo, con mayor capacidad espumante frente a otros desengrasantes convencionales, lo que le confiere una mayor fijación y una mayor eficacia.

0320135 - ENVASES 20 L



28 ud.



pH 12,4
5%

BOXCLEAN L

Limpiador boxes líquido

Poderoso y enérgico limpiador desengrasante. Se utiliza en la limpieza de cualquier tipo de suciedad (grasas, aceites, restos carbonosos, etc.). Combina perfectamente un gran poder de humectación y poder tensioactivo con una menor capacidad espumante frente a BOXCAR, lo que le confiere una mayor rapidez de aclarado en su aplicación.

0320086 - ENVASES 20 L



28 ud.



pH 10,5
1%

BOXCLEAN CITRIC

Limpiador boxes cítrico en polvo

Poderoso y enérgico limpiador desengrasante. Para la limpieza de cualquier tipo de suciedad (grasas, aceites, restos carbonosos, etc.). Combina un gran poder de humectación y tensioactivo con una mayor capacidad espumante y un elevado perfume frente a otros desengrasantes convencionales. Adecuado para aplicación mediante sistemas de tolva en sistemas de boxes.

0320181 - ENVASES 20 kilos



36 ud.



pH 11,5
1%

BOXCLEAN P

Limpiador boxes en polvo

Poderoso y enérgico limpiador desengrasante. Para la limpieza de cualquier tipo de suciedad (grasas, aceites, restos carbonosos, etc.). Combina un gran poder humectante y saponificante por su mayor alcalinidad frente a otros desengrasantes limpiadores, que le confiere una mayor fijación y eficacia sobre las superficies a tratar. Adecuado para vehículos de elevada suciedad.

0320041 - ENVASES 20 kilos



36 ud.



pH 10
puro

OSMO

Anti-incrustante osmosis

Producto adecuado para prevenir - evitar la formación de incrustaciones y ayudar en la dispersión de sales en agua, indicado para tratamientos en calderas, e instalaciones o sistemas de osmosis. Su uso alarga el buen estado de las membranas al evitar la formación de incrustaciones.

0220065 - ENVASES 11 kilos



0220060 - ENVASES 22 kilos



60 ud.

28 ud.



pH 12,5
5%

FOAM RED

Detergente espuma roja

Poderoso y enérgico limpiador desengrasante. Utilizable en la limpieza de cualquier tipo de suciedad (grasas, aceites, restos carbonosos, etc.). Gran poder de humectación y poder tensioactivo con una mayor capacidad espumante frente a otros desengrasantes limpiadores convencionales, lo que le confiere una mayor fijación sobre las superficies a tratar. En su aplicación se genera una espuma intensa rojo-rosada.

0320211 - ENVASES 20 L



28 ud.





pH 6,5
puro

CARLEX M

Champú manual

Indicado en la limpieza de carrocerías de automóviles, motocicletas, etc. Producto totalmente neutro, con lo que no daña ni estropea las superficies tratadas, eliminando eficazmente la suciedad. Posee un alto poder espumante y emulsionante de la suciedad. Especialmente indicado para el uso manual.

0320043 - ENVASES 20 L



28 ud.



pH 6,5
puro

CARLEX

Champú túnel de lavado

Champú de limpieza para lavado de carrocerías de automóviles, motocicletas, etc. Elimina eficazmente la suciedad sin dañar ni estropear la superficie tratada por ser un producto totalmente neutro. Posee poder espumante y emulsionante de la suciedad. Adecuado por su baja viscosidad para ser utilizado directamente en túneles o puentes de lavado.

0320012 - ENVASES 20 L



28 ud.



pH 6,5
puro

CARLEX C

Champú túnel activado

Champú activado de limpieza en el lavado de carrocerías de automóviles, motocicletas, etc. Eliminando eficazmente la suciedad sin dañar ni estropear la superficie tratada por ser un producto totalmente neutro. Posee poder espumante y emulsionante de la suciedad. Especialmente indicado en su aplicación para la formación de espuma.

0320013- ENVASES 20 L



28 ud.



pH 3,5
puro

WAX AUT

Cera túnel de lavado

Producto compuesto por ceras y tensioactivos especiales que actúan como desplazadores del agua en los túneles de secado. Sus componentes protegen y abrillantan las carrocerías de los automóviles.

0320045 - ENVASES 20 L



28 ud.



pH 3,5
puro

WAX AUT C

Cera túnel superpolish

Producto compuesto por ceras y tensioactivos especiales que actúan como desplazadores del agua en los túneles de secado, con gran poder de abrillantado para las carrocerías. Sus componentes protegen y abrillantan a la vez dando un acabado excelente. Realzante de brillo en la carrocería.

0320133 - ENVASES 20 L



28 ud.



pH 3
puro

BIOWAX

Cera etilénica

Producto con carácter hidrofugante y abrillantador para ser utilizado en túneles y puentes de lavado. Como característica especial destaca su completa y rápida biodegradabilidad. Contiene elementos que protegen y abrillantan la carrocería.

0320196 - ENVASES 20 L



28 ud.





pH <1
puro

BRILLANT

Limpiador recuperador aluminio

Producto adecuado para la limpieza y recuperación de las superficies de aluminio. Su acción química limpiadora penetra y elimina óxidos blandos, grasa y sedimentos de humos. Su aplicación transforma las superficies deslucidas de aluminio en superficies limpias y brillantes de forma rápida y efectiva.

0320078 - ENVASES 10 L
0320088 - ENVASES 20 L



60 ud.
28 ud.



pH 10,5
puro

MIRROW

Limpiacristales concentrado

Producto aplicado a la limpieza de superficies no porosas (cristales, barras de acero, mamparas, etc). Elimina cualquier tipo de suciedad rápidamente, sin dejar huellas ni rastros. Perfecto en la limpieza de cristales por su eficacia y rápido secado. Contiene componentes anti-vaho en su composición.

0020008 - ENVASES 5 L
0020046 - ENVASES 20 L



4 x 5 L



128 ud.
28 ud.



pH 6
puro

MOQUET S

Espuma seca moquetas y tapicerías

Eficaz limpiador desengrasante de tipo espuma seca. Aplicable a todo tipo de tejidos (tapicerías, moquetas, alfombras, etc.) Sin alterar las propiedades ni los colores de los mismos. Ideal por su fácil aplicación y sus excelentes resultados en el acabado final.

0320091 - ENVASES 5 L



4 x 5 L



128 ud.



pH 11,4
puro

TAPIXEL

Limpiador tapicerías inyección-extracción

Producto utilizado para la limpieza de tapicerías de automóviles, moquetas, etc. Posee en su composición tensioactivos con un alto poder humectante y desengrasante. Puede utilizarse manualmente mediante pulverizador o en máquinas de inyección-extracción.

0320037 - ENVASES 5 L
0320042 - ENVASES 20 L



4 x 5 L



128 ud.
28 ud.



pH 6,25
puro

CAUBRILL

Abrillantador de caucho

Producto creado para el abrillantado de todo tipo de compuestos de caucho y gomas. Su utilización confiere un brillo natural y persistente. No afecta a ningún tipo de superficie (gomas, vinilos, chapas, pinturas, etc.). Especialmente indicado para utilización en ruedas, gomas, alfombrillas, etc.

0130010 - ENVASES 10 L
0130019 - ENVASES 20 L



60 ud.
28 ud.



VINILEX

Abrillantador vinilos

Producto limpiador y abrillantador de todo tipo de superficies vinílicas y plásticas. Indicado para la aplicación en salpicaderos de automóviles, superficies esmaltadas, tapicerías de skay, capotas vinílicas y cualquier accesorio plástico. Su utilización confiere un brillo y aspecto normal de los materiales.

0130000 - ENVASES 5 L
0130001 - ENVASES 10 L
0130002 - ENVASES 25 L



72 ud.
48 ud.
16 ud.



VINILEX S/S

Abrillantador vinilos sin silicona

Producto limpiador y abrillantador de todo tipo de superficies vinílicas y plásticas. Indicado para la aplicación en salpicaderos de automóviles, superficies esmaltadas, tapicerías de skay, capotas vinílicas y cualquier accesorio plástico. Ideal para el abrillantado en talleres de plancha y pintura al no contener siliconas en su composición.

0130004 - ENVASES 5 L
0130005 - ENVASES 10 L
0130021 - ENVASES 20 L



4 X 5 L
128 ud.
60 ud.
28 ud.



VINILEX SPRAY

Abrillantador vinilos en spray

Producto abrillantador y limpiador de todo tipo de superficies vinílicas y plásticas. Indicado para la aplicación en salpicaderos de automóviles, superficies esmaltadas, tapicerías de skay, capotas vinílicas y cualquier accesorio plástico.

0130008 - ENVASES 500 ml



12 x 500 ml



1008 ud.



pH 5,5
puro

AGUA DESTILADA

Agua destilada

Agua descalcificada y desmineralizada, exenta de materia orgánica. Muy adecuada para su utilización en diversos campos como automoción, industria o para uso doméstico.

0310012 - ENVASES 5 L
0310020 - ENVASES 20 L



128 ud.
28 ud.




pH 8,25
puro

ANTIÇONGELANTE ORGÁNICO 10%

Mezcla a base de glicoles y anticorrosivos de nueva generación basados en compuestos orgánicos. Producto universal para cualquier tipo de instalación de enfriamiento con radiador. La nueva tecnología de anticongelantes orgánicos (OAT) proporciona un producto mucho menos tóxico y más biodegradable que los anticongelantes convencionales. Apto para todas las marcas.

0310003V - ENVASES 5 L
0310051R - ENVASES 5 L



128 ud.
128 ud.

NORMA UNE-EN 26-361-88. Protección anticorrosiva según normas ASTM D1384 y ASTM D4340.



pH 8,25
puro

ANTIÇONGELANTE ORGÁNICO 30%

Mezcla a base de glicoles y anticorrosivos de nueva generación basados en compuestos orgánicos. Producto universal para cualquier tipo de instalación de enfriamiento con radiador. La nueva tecnología de anticongelantes orgánicos (OAT) proporciona un producto mucho menos tóxico y más biodegradable que los anticongelantes convencionales. Apto para todas las marcas.

0310007V - ENVASES 5 L
0310052R - ENVASES 5 L



128 ud.
128 ud.

NORMA UNE-EN 26-361-88. Protección anticorrosiva según normas ASTM D1384, ASTM D4340 Y VW TL 774-F (G12), MB 325.3, GM 6277M, MAN 324 type SNF.



pH 8,25
puro

ANTIÇONGELANTE ORGÁNICO 50%

Mezcla a base de glicoles y anticorrosivos de nueva generación basados en compuestos orgánicos. Producto universal para cualquier tipo de instalación de enfriamiento con radiador. La nueva tecnología de anticongelantes orgánicos (OAT) proporciona un producto mucho menos tóxico y más biodegradable que los anticongelantes convencionales. Apto para todas las marcas.

0310033A - ENVASES 5 L
0310053R - ENVASES 5 L



128 ud.
128 ud.

NORMA UNE-EN 26-361-88. Protección anticorrosiva según normas ASTM D1384, ASTM D4340 Y VW TL 774-F (G12), MB 325.3, GM 6277M, MAN 324 type SNF.



pH 8,25
50%

ANTICONGELANTE PURO

Mezcla a base de glicoles y anticorrosivos de nueva generación basados en compuestos orgánicos. Producto universal para cualquier tipo de instalación de enfriamiento con radiador. La nueva tecnología de anticongelantes orgánicos (OAT) proporciona un producto mucho menos tóxico y más biodegradable que los anticongelantes convencionales. Apto para todas las marcas.

0310016 - ENVASES 20 L



28 ud.

NORMA UNE-EN 26-361-88. Protección anticorrosiva según normas ASTM D1384 y ASTM D4340.



pH 7,5
puro

VIDRENET

Lavaparabrisas anticongelante

Producto creado para la limpieza de parabrisas. Contiene elementos anticongelantes para evitar su congelación en épocas frías. Posee sustancias anti-vaho en su formulación.

0460024 - ENVASES 1 L
0310028 - ENVASES 5 L



12 X 1 L
4 X 5 L



384 ud.
128 ud.





pH 4,3
puro

WC 31

Tratamiento químico W.C.

Producto líquido destructor y eliminador de materia orgánica y residuos. Evita la formación de malos olores. Exento de formaldehído. Adecuado para uso en sistemas de w.c., en instalaciones portátiles, caravanas, vehículos de transporte, etc.

0050032 - ENVASES 5 L

 4 X 5 L

 128 ud.



pH 3,7
puro

WC 31 SF

Tratamiento concentrado W.C.

Producto líquido concentrado de tipo químico. Contiene componentes activos que actúan como eliminadores y destructores de materia orgánica y residuos. Su uso evita la formación de malos olores. Exento de formaldehído. Adecuado en instalaciones portátiles, caravanas, vehículos de transporte, etc.

0050064 - ENVASES 5 L

 4 x 5 L

 128 ud.